

KATALOG VÝROBKŮ

PRODUCT CATALOGUE

PRODUKTKATALOG

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



plastbrno



Plast Brno, spol. s r.o.

Společnost Plast Brno, spol. s r.o. je českým výrobcem prvků pro vnitřní odpadní systémy s tradicí od roku 1990.

Sortiment zahrnuje kromě HT PP a HT PVC tvarovek pro vnitřní odpadní systémy také sifony, vpusti, WC sedátka a dopojení, přivětrávací hlavice, koupelnové odtokové žlaby a mnoho dalších výrobků.

Posláním společnosti je výroba a distribuce kvalitních produktů, vývoj a konstrukce dle požadavků trhu a rozšiřování portfolia nabídky v rámci oboru na základě dlouholetých zkušeností a za pomoci týmu vysoce kvalifikovaných odborníků. Nedílnou částí je dodržování zavedených standardů a norem, produktová modernizace, používání kvalitních surovin a individuální přístup ke každému zákazníkovi s cílem dosažení oboustranné spokojenosti. Velký důraz je také kladen na šetrný přístup k životnímu prostředí. Všechny výrobky jsou po ukončení životního cyklu recyklovatelné.

Společnost má zaveden systém řízení jakosti odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009. Výrobky jsou vyráběny, zkoušeny a následně certifikovány dle platných evropských norem ČSN EN 1451, 274, 1253, 1329, 12380 aj.



Plast Brno, spol. s r.o.

Czech manufacturer of components for internal waste-water systems with a tradition dating back to 1990. The product portfolio includes HT adapting pieces, siphons, sink holes, toilet seats and connectors and drain channels.

The Company has implemented the Quality Management System according to ČSN EN ISO 9001:2009. The products are manufactured, certified and tested in compliance with ČSN EN 1451, 274, 1253, 1329, 12380 and so on.

Plast Brno, spol. s r.o.

Tschechischer Produzent von Elementen für interne Abfallsysteme mit einer Tradition seit dem Jahr 1990.

Das Sortiment umfasst HT Rohrformstücke, Siphons, Abläufe, WC-Sitze und Anschlüsse, Ablaufbecken.

Die Firma ist im Besitz des Qualitätsmanagements-Zertifikats nach ČSN EN ISO 9001:2009. Die Produkte werden produziert, zertifiziert und überprüft nach den Normen ČSN EN 1451, 274, 1253, 1329, 12380 usw.

ООО «Plast Brno, spol. s r.o.»

Чешский производитель элементов для внутренних сливных систем, работающий с 1990 года.

Ассортимент включает ВТ формованные детали, сифоны, сливы, сидения для унитазов и удлинители, сливные желоба.

В фирме введена система управления качеством ČSN EN ISO 9001:2009. Изделия изготавливаются, сертифицируются и испытываются в соответствии с нормами ČSN EN 1451, 274, 1253, 1329, 12380 и т.д.

1.	ODTOKOVÉ ŽLABY Drain channels Ablaufbecken Сливные желоба	5
2.	SIFONY Siphons Siphons Сифоны	17
3.	WC DOPLŇKY Toilet accessories WC Zubehör Принадлежности для туалета	63
4.	PODLAHOVÉ VPUSTI Floor drains Bodenabläufe Сливы в полу	73
5.	HT PP TVAROVKY A TRUBKY HT PP Fittings and pipes HT PP Rohrformstücke und Rohre ВТ ПП фитинги и трубы	85
6.	HT PŘÍSLUŠENSTVÍ HT Accessories HT Zubehör ВТ принадлежности	97
7.	HT PVC TVAROVKY HT PVC Fittings HT PVC Rohrformstücke HT ПВХ фитинги	101
8.	TECHNICKÁ DATA Technical data Technische Daten Технические характеристики	105

Aktuální ceník s doporučenými velkoobchodními cenami je dostupný na www.plastbrno.cz.
Společnost Plast Brno si vyhrazuje právo na změnu údajů udávaných v katalogu.

The current price list with recommended wholesale prices is available at www.plastbrno.cz.
The company Plast Brno reserves the right to modify the data stated in the catalogue.

Die aktuelle Preisliste mit empfohlenen Großhandelspreise ist bei www.plastbrno.cz zur Verfügung.
Plast Brno Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Informationen im Katalog angegebenen ändern.

Текущий прайс-лист с рекомендуемыми оптовых цен можно найти на www.plastbrno.cz.
Plast Brno Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, указанную в каталоге.

1. ODTOKOVÉ ŽLABY



ODTOKOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ

PLASTIC DRAIN CHANNELS WITH STAINLESS STEEL GRID | PLASTIKABLAUFBECKEN MIT EDELSTAHLROST | ПЛАСТМАССОВЫЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Odtokový žlab plastový s nerezovým roštem

Drain channel with stainless steel grid – floor installation

Abflussrinne mit Edelstahlrost – Bodenmontage

Сточный желоб с нержавеющей решеткой – Монтаж к полу

ROŠT ¹		DESIGN 1		
Šířka koutu*	ART.	délka roštu ¹	DN	průtok l/min.
700	SZE1650	655 mm	40	60
800	SZE1750	755 mm	40	60
900	SZE1850	855 mm	40	60

¹ Grid | Rost | Решётка

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа

Specification

- building height from 66 mm and up
- water disconnecting trap 41 mm
- drain body material: polypropylene with filler
- grid material: stainless steel AISI 304, thickness: 1,5 mm
- drain body with slope
- top-down drain pipe cleaning system
- resistance to chemicals for waste purification
- EN 1253, load class K3-300 kg

Spezifikationen


- Bauhöhe ab 66 mm
- Wassergeruchsverschluss 41 mm
- Material des Ablaufkörpers Polypropylen mit Füllstoff
- Material des Gitters AISI 304, Stärke 1,5 mm
- geneigter Ablaufkörper
- Zugang zum Reinigungssystem von oben
- Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien für die Reinigung von Abfällen
- EN 1253, Kl. Last K3-300 kg

Specifikace

- stavební výška od 66 mm
- vodní zápachová uzávěra 41 mm
- materiál těla žlabu polypropylen s plnivem
- materiál roštu AISI 304, tl. 1,5 mm
- spádované tělo žlabu
- shora čistitelný odpadní systém
- odolnost vůči chemikáliím pro čištění odpadů
- EN 1253, tř. zatížení K3-300 kg

Спецификация

- строительная высота с 66 мм
- водяной затвор 41 мм
- материал корпуса желоба полипропилен с наполнителем
- материал решетки AISI 304, толщ. 1,5 мм
- корпус желоба под уклоном
- сливная система для чистки сверху
- устойчивость к химикатам для чистки отходов
- EN 1253, кл. нагрузки K3-300 кг



DESIGN 1



Obsah balení

- tělo žlabu
- nerezový rošt
- sifon
- stavitelné nohy
- háček pro vyjímání roštu
- hydroizolační samolepící pás
- montážní návod

The package contains


- drain body
- stainless grid
- siphon
- anchor legs
- hook for grid removal
- waterproof adhesive strip
- installation manual

Der Packungsinhalt

- Ablaufkörper
- Edelstahlgitter
- Siphon
- verstellbare Beine
- Haken für die Herausnahme des Gitters
- wasserdichter Klebestreifen
- Montageanleitung

Содержание упаковок

- корпус желоба
- нержавеющая решетка
- сифон
- регулируемые ножки
- крючок для извлечения решетки
- гидроизоляционная самоклеющаяся лента
- инструкция по монтажу



ODTOKOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ

PLASTIC DRAIN CHANNELS WITH STAINLESS STEEL GRID | PLASTIKABLAUFBECKEN MIT EDELSTAHLROST | ПЛАСТМАССОВЫЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Odtokový žlab plastový s nerezovým roštem

Drain channel with stainless steel grid

Duschrinne mit Edelstahlrost

Сточный желоб с нержавеющей решеткой


ROŠT ¹		DESIGN 2		
Šířka koutu*	ART.	délka roštu ¹	DN	průtok l/min.
700	SZE2650	655 mm	40	60
800	SZE2750	755 mm	40	60
900	SZE2850	855 mm	40	60

¹ Grid | Rost | Решётка

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа



DESIGN 2



ODTOKOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ

PLASTIC DRAIN CHANNELS WITH STAINLESS STEEL GRID | PLASTIKABLAUFBECKEN MIT EDELSTAHLROST | ПЛАСТМАССОВЫЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Odtokový žlab plastový s roštem pro vložení dlažby

Drain channel with grid for tiles

Duschrinne mit Edelstahlrost, befliesbar

Сточный желоб с решеткой для плиток

ROŠT ¹		DESIGN 3		
Šířka koutu*	ART.	délka roštu ¹	DN	průtok l/min.
700	SZE3650	655	40	60
800	SZE3750	755	40	60
900	SZE3850	855	40	60

¹ Grid | Rost | Решётка

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа

suchá zápachová uzávěra

• dry valve


• Wasserloss verschluss

• Сухой затвор

pro dlažbu do tl. 10 mm



Tento design výhradně se suchým sifonem.



ODTOKOVÉ ŽLABY PLASTOVÉ

PLASTIC DRAIN CHANNELS WITH STAINLESS STEEL GRID | PLASTIKABLAUFBECKEN MIT EDELSTAHLROST | ПЛАСТМАССОВЫЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ

Odtokový žlab plastový s nerezovým roštem

Drain channel with stainless steel grid

Duschrinne mit Edelstahlrost

Сточный желоб с нержавеющей решеткой

	ART.	délka roštu ¹	DN	průtok l/min.
DESIGN 1	SZE1390	390 mm	40	60
DESIGN 2	SZE2390	390 mm	40	60
DESIGN 3	SZE3390*	390 mm	40	60

¹ Grid | Rost | Решётка

* suchá zápachová uzávěra

- dry valve
- Wasserloss verschluss
- Сухой затвор



DESIGN 1



DESIGN 2




DESIGN 3



Tento design výhradně se suchým sifonem.

pro dlažbu do tl. 10 mm



ODTOKOVÉ ŽLABY NEREZOVÉ KLASIK

STAINLESS DRAIN CHANNELS | EDELSTAHL ABLAUFBECKEN | НЕРЖАВЕЮЩИЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА

Odtokový žlab do prostoru

Drain channel – floor installation

Duschrinne – Bodenmontage

Дренажный канал – Монтаж к полу

Šířka koutu*	ART.	L	L1	H1 standard	H2 nízký	průtok l/min.
700	SZK0600	600	670	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
800	SZK0700	700	770	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
900	SZK0800	800	870	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1000	SZK0900	900	970	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1100	SZK1000	1000	1070	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа

Specification

- building height from 94 mm and up
- water disconnecting trap 50 mm
- drain body material: stainless steel AISI 304, thickness: 1.5 mm
- grid material: stainless steel AISI 304, thickness: 1.5 mm
- revolving siphon material: PP
- drain body with slope made from corrugated sheet
- siphon mounting parts
- top-down drain pipe cleaning system
- resistance to chemicals for waste purification
- EN 1253, load class K3-300 kg

Spezifikationen

- Bauhöhe ab 94 mm
- Wassergeruchverschluss 50 mm
- Material des Ablaufkörpers AISI 304, Stärke 1,5 mm
- Material des Gitters 304, Stärke 1,5 mm
- Material des Drehsiphons PP
- geneigter Ablaufkörper aus gebogenem Blech
- Befestigung für den Siphon
- Zugang zur Reinigung des Abfallsystems von oben
- Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien für die Reinigung von Abfällen
- EN 1253, Kl. Last K3-300 kg

Specifikace


- stavební výška od 94 mm
- vodní zápachová uzávěra 50 mm
- materiál těla žlabu AISI 304, tl. 1,5 mm
- materiál roštu AISI 304, tl. 1,5 mm
- materiál otočného sifonu PP
- spádované tělo žlabu z ohýbaného plechu
- kotvení pro sifon
- shora čistitelný odpadní systém
- odolnost vůči chemikáliím pro čištění odpadů
- EN 1253, tř. zatížení K3-300 kg

Спецификация

- строительная высота с 94 мм
- водяной затвор 50 мм
- материал корпуса желоба AISI 304, толщ. 1,5 мм
- материал решетки AISI 304, толщ. 1,5 мм
- материал поворотного сифона ПП
- корпус желоба под уклоном из гнутого металлического листа
- крепления для сифона
- сливная система для чистки сверху
- устойчивость к химикатам для чистки отходов
- EN 1253, кл. нагрузки K3-300 кг

záruka
10 let

třída zatížení
K3
300 kg



Obsah balení

- tělo žlabu
- sifon standard
- kotvicí sada pro sifon
- stavitelné nohy
- háček pro vyjímání roštu
- hydroizolační samolepící pás
- montážní návod

The package contains

- drain body
- siphon standard
- siphon mounting kit
- anchor legs
- hook for grid removal
- waterproof adhesive strip
- installation manual

Der Packungsinhalt

- Ablaufkörper
- Standard Siphon
- Befestigungsset für den Siphon
- verstellbare Beine
- Haken für das Herausnehmen des Gitters
- wasserdichter Klebestreifen
- Montageanleitung

Содержание упаковки

- корпус желоба
- сифон стандарт
- набор для крепления для сифона
- регулируемые ножки
- крючок для извлечения решетки
- гидроизоляционная самоклеющаяся лента
- инструкция по монтажу

ODTOKOVÉ ŽLABY NEREZOVÉ KLASIK

STAINLESS DRAIN CHANNELS | EDELSTAHL ABLAUFBECKEN | НЕРЖАВЕЮЩИЕ СЛИВНЫЕ ЖЕЛОБА

Odtokový žlab ke zdi, sifon vlevo


Drain channel – wall installation, left outlet

Duschrinne – Wandmontage, Ablauf links

Дренажный канал – Монтаж к стенке, сифон налево

Šířka koutu*	ART.	L	L1	H1 standard	H2 nízký	průtok l/min
700	SZK0601	600	670	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
800	SZK0701	700	770	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
900	SZK0801	800	870	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1000	SZK0901	900	970	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1100	SZK1001	1000	1070	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа



Odtokový žlab ke zdi, sifon vpravo

Drain channel – wall installation, right outlet

Duschrinne – Wandmontage, Ablauf rechts

Дренажный канал – Монтаж к стенке, сифон направо

Šířka koutu*	ART.	L	L1	H1 standard	H2 nízký	průtok l/min
700	SZK0602	700	770	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
800	SZK0702	700	770	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
900	SZK0802	800	870	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1000	SZK0902	900	970	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48
1100	SZK1002	1000	1070	94 - 105 mm	82 - 105 mm	48

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа



ROŠTY PRO NEREZOVÉ ŽLABY KLASIK

GRIDS | ROSTE | РЕШЕТКИ

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 1	
KLASIK	leštěný ¹	broušený ²
Šířka koutu*	ART.	ART.
700	SZL061L	SZL061B
800	SZL071L	SZL071B
900	SZL081L	SZL081B
1000	SZL091L	SZL091B
1100	SZL101L	SZL101B

třída zatížení
K3
300 kg

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 2	
KLASIK	leštěný ¹	broušený ²
Šířka koutu*	ART.	ART.
700	SZL062L	SZL062B
800	SZL072L	SZL072B
900	SZL082L	SZL082B
1000	SZL092L	SZL092B
1100	SZL102L	SZL102B

třída zatížení
K3
300 kg

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 3	
KLASIK	leštěný ¹	broušený ²
Šířka koutu*	ART.	ART.
700	SZL063L	SZL063B
800	SZL073L	SZL073B
900	SZL083L	SZL083B
1000	SZL093L	SZL093B
1100	SZL103L	SZL103B

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа

¹ Polished | Poliirt | полированная

² Rubbed | Gebürstet | шлифованная

třída zatížení
K3
300 kg



DESIGN 1



DESIGN 2



DESIGN 3



ROŠTY PRO NEREZOVÉ ŽLABY KLASIK

GRIDS | ROSTE | РЕШЕТКИ

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 4	
KLASIK	leštěný ¹	broušený ¹
Šířka koutu*	ART.	ART.
700	SZL064L	SZL064B
800	SZL074L	
900	SZL084L	SZL084B
1000	SZL094L	



Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 5
KLASIK	pro dlažbu ³
Šířka koutu*	ART.
700	SZL065L
800	SZL075L
900	SZL085L
1000	SZL095L
1100	SZL105L

pro dlažbu do tl. 12 mm



Rošt

Grid
Rost
Решётка


ROŠT	DESIGN 6	
KLASIK	leštěný ¹	broušený ²
Šířka koutu*	ART.	ART.
700	SZL066L	SZL066B
800	SZL076L	SZL076B
900	SZL086L	SZL086B
1000	SZL096L	SZL096B
1100	SZL106L	SZL106B

* Width of enclosure | Duschenbreite | Размеры душа

¹ Polished | Poliert | полированная

² Rubbed | Gebürstet | шлифованная

³ For tiles with frame
Für Fliesen mit Rahmen
Для плиток с рамкой



DESIGN 4



DESIGN 5



DESIGN 6



ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY

ROHOVÝ ODTOK NEREZOVÝ

CORNER DRAINS | ECKABLÄUFE | ТРАПЫ УГЛОВЫЕ

Rohový odtok univerzální

Corner drain – universal

Eckablauf – allseitig


Трап угловой – универсальный

Rozměr roštu*	ART.	H1 standard	H2 nízký
245x245x345 mm	SYK0300	94 - 105 mm	82 - 105 mm

* Dimensions | Baumaße | Размеры

záruka
10 let

třída zatížení
K3
300 kg



Rohový odtok ke zdi

Corner drain – wall installation

Eckablauf – Wandmontage


Трап угловой – Монтаж к стенке

Rozměr roštu*	ART.	H1 standard	H2 nízký
245x245x345 mm	ZYK0293	94 - 105 mm	82 - 105 mm

* Dimensions | Baumaße | Размеры

záruka
10 let

třída zatížení
K3
300 kg



ROHOVÝ ODTOK NEREZOVÝ

CORNER DRAINS | ECKABLÄUFE | ТРАПЫ УГЛОВЫЕ

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 1
ART.	leštěný ¹ SYL031L

třída zatížení
K3
300 kg

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 2
ART.	leštěný ¹ broušený ² SYL032L SYL032B

třída zatížení
K3
300 kg

Rošt

Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 3
ART.	broušený ² SYL033B

třída zatížení
K3
300 kg

Rošt


Grid
Rost
Решётка

ROŠT	DESIGN 4
ART.	leštěný ¹ broušený ² SYL034L SYL034B


¹ Polished | Poliert | полированная

² Rubbed | Gebürstet | шлифованная


třída zatížení
K3
300 kg




DESIGN 1



DESIGN 2



DESIGN 3



DESIGN 4

ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY

SIFONY PRO ŽLABY

SIPHONS FOR DRAINS | SIPHON FÜR ABFLÄUFE | СИФОНЫ ДЛЯ ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ

Sifony pro plastové žlaby

Siphons for plastic drain channels

Siphon für Duschrinnen

Сифоны для ст. желоба

ART.	mokrý ¹	suchý ²
A SZN0011		
		B SZN0012

¹ Water trap / Wasser verschluss / водяной затвор

² Dry valve / Wasserloss verschluss / сухой затвор





Sifony pro nerezové žlaby

Siphons for drains

Siphon für Abläufe

Сифоны для дренажные каналы

ART.		průtok l/min
A SZS0004	standard	48
B SZS0005	nízký	48



2. SIFONY




SIFONY UMYVADLOVÉ

DESIGN TRAPS | DESIGN WASCHBECKENSIPHONS | ДЕКОРАТИВНЫЕ СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Sifon 5/4" lahvový

Trap 5/4" bottle, brass
Siphon 5/4", Messing
Сифон 5/4", латунь


ART.	materiál	balení ks
EMCR001	mosaz	1



Sifon 5/4" trubkový

Trap 5/4" pipe, brass
Siphon 5/4", Messing
Сифон 5/4", латунь


ART.	materiál	balení ks
EMCR002	mosaz	1



Sifon 5/4" kulatý

Trap 5/4" round, brass
Siphon 5/4", Messing
Сифон 5/4", латунь


ART.	materiál	balení ks
EMCR003	mosaz	1



Sifon 5/4" hranatý

Trap 5/4" square, brass
Siphon 5/4", Messing
Сифон 5/4", латунь

ART.	materiál	balení ks
EMCR004	mosaz	1




UMYVADLOVÉ VÝPUSTI

WASHBASIN OUTLET | WASCHBECKENAUSLASS | ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE malý

Washbasin outlet KLIK - KLAKE small, brass
Waschbeckenauslass KLIK - KLAKE klein, Messing
Выпускной клапан для умывальника
KLIK - KLAKE, малый, латунь


ART.	materiál	balení ks
EUVCR01	mosaz	1



Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE velký

Washbasin outlet KLIK - KLAKE big, brass
Waschbeckenauslass KLIK - KLAKE gross, Messing
Выпускной клапан для умывальника
KLIK - KLAKE, большой, латунь


ART.	materiál	balení ks
EUVCR02	mosaz	1



Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAKE hranatý

Washbasin outlet KLIK - KLAKE square, brass
Waschbeckenauslass KLIK - KLAKE quadrat, Messing
Выпускной клапан для умывальника
KLIK - KLAKE, квадратный, латунь

ART.	materiál	balení ks
EUVCR05	mosaz	1



SIFONY UMYVADLOVÉ

WASHBASIN TRAPS | WASCHBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

E Sifon umyvadlový nerezová miska, zátka

E washbasin trap, stainless grid, plug

E Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Stöpsel

E сифон нержавеющей для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU0N331	32	40	25/1
A EU0N341	40	40	25
B EU0N332	32	40	25/1
B EU0N342	40	40	25

E Sifon umyvadlový plastová miska, zátka

E washbasin trap, plastic grid, plug

E Waschbeckensiphon, Plastikgitter, Stöpsel

E сифон стандартный для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU0P331	32	40	25/1
A EU0P341	40	40	25
B EU0P332	32	40	25/1
B EU0P342	40	40	25

E Sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

E washbasin trap, stainless grid, washing machine outlet, plug

E Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

E сифон нержавеющей для умывальника с выв. для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU1N331	32	40	20/1
A EU1N341	40	40	20/1
B EU1N332	32	40	23/1
B EU1N342	40	40	20/1





E Sifon umyvadlový plastová miska, pračkový vývod, zátka

E washbasin trap, plastic grid, washing machine outlet, plug

E Waschbeckensiphon, Plastikgitter, Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

E сифон стандартный для умывальника с выв. для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU1P331	32	40	20/1
A EU1P341	40	40	20/1
B EU1P332	32	40	23/1
B EU1P342	40	40	20/1



SIFONY UMYVADLOVÉ

WASHBASIN TRAPS | WASCHBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

E Sifon


umyvadlovy ventil, nerezová miska, zátka

E trap, outlet, stainless grid, plug

E Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Stöpsel

Е сифон нержавеющей для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM05341	40	40	20/1



E Sifon,


umyv. ventil, nerezová miska, zátka, prač. vývod

E trap, stainless grid, washing machine outlet, plug

E Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

Е сифон нержавеющей для умывальника с выв. для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM15341	40	40	18/1



Sifon umyvadlovy


nerezová miska, zátka

Washbasin trap, stainless grid, plug

Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Stöpsel

Сифон нержавеющей для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU0N441	40	49	20
B EU0N440	40	49	20/1
C EU0N442	40	49	20/1



Sifon umyvadlovy


plastová miska, zátka

Washbasin trap, plastic grid, plug

Waschbeckensiphon, Plastikgitter, Stöpsel

Сифон стандартный для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU0P441	40	49	20/1
B EU0P440	40	49	20/1
C EU0P442	40	49	20/1



SIFONY UMYVADLOVÉ

WASHBASIN TRAPS | WASCHBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

Sifon umyvadlový

nerezová miska, pračkový vývod, zátka

Washbasin trap, stainless grid, wash. mach. outlet, plug
Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter,
Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

Сифон нержавеющей для умывальника
с выв. для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU1N441	40	49	18/1
B EU1N440	40	49	18/1
C EU1N442	40	49	18/1

Sifon umyvadlový

plastová miska, pračkový vývod, zátka

Washbasin trap, plastic grid, wash. mach. outlet, plug
Waschbeckensiphon, Plastikgitter,
Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

Сифон стандартный для умывальника с выв.
для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EU1P441	40	49	18/1
B EU1P440	40	49	18/1
C EU1P442	40	49	18/1

U Sifon

umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

U trap, outlet, stainless grid, plug

U Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Stöpsel

U Сифон нержавеющей для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM25341	40	40	8/1

U Sifon

umyv. ventil, nerez. miska, pračkový vývod, zátka

U trap, stainless grid, washing machine outlet, plug

U Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter,

Waschmaschinenanschluss, Stöpsel

U Сифон нержавеющей для умывальника с выв. для
стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM35341	40	40	8/1

eS Sifon


umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

eS trap, outlet, stainless grid, plug

eS Waschbeckensiphon, rostfreies Gitter, Stöpsel

eS Сифон нержавеющей для умывальника, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ESB0541	40	30	10/1



SIFONY UMYVADLOVÉ

WASHBASIN TRAPS | WASCHBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

U sifon pro úsporu místa

umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

U space saving trap, outlet, stainless grid, plug

U Raumsparsiphon für Waschbecken, rostfreies Gitter, Stöpsel

U Сифон нержавеющей для умывальника с выв. для стир. машины, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EU40340	40	40	8/1

eS sifon pro úsporu místa

umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

eS space saving trap low, outlet, stainless grid, plug

eS Raumsparsiphon für Waschbecken, Niedrig, rostfreies Gitter, Stöpsel

eS Сифон экономящий пространство нержавеющей для умывальника низкий, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ESB0542	40	30	8/1

U sifon nízký pro úsporu místa

umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

U space saving trap low, outlet, stainless grid, plug

U Raumsparsiphon für Waschbecken, Niedrig, rostfreies Gitter, Stöpsel

U Сифон экономящий пространство нержавеющей для умывальника низкий, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EMU5341	40	40	8/1

eS sifon pro úsporu místa





2 x umyvadlový ventil, nerezová miska, zátka

eS space saving trap low, 2 x outlet, stainless grid, plug

eS Raumsparsiphon für 2 x Waschbecken, Niedrig, rostfreies Gitter, Stöpsel

eS Сифон экономящий пространство. нержавеющей для 2x умывальника низкий, пробка

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ETB5341	40	30	1



VÝTOKOVÉ VENTILY

WASTE OUTLETS | ABLAUFVENTILE | ВЫПУСКИ

Umyvadlový výtokový ventil 5/4" inox/chrom

Washbasin outlet 5/4"
Waschbeckenauslass 5/4"
Выпуск 5/4" для умывальника

ART.	balení ks
EUVCR00	25/1

Umyvadlový výtokový ventil 5/4" inox/plast

Washbasin outlet 5/4"
Waschbeckenauslass 5/4"
Выпуск 5/4" для умывальника

ART.	balení ks
EUV0000	25

Umyvadlový výtokový ventil 5/4" plast/plast

Washbasin outlet 5/4"
Waschbeckenauslass 5/4"
Выпуск 5/4" для умывальника

ART.	balení ks
EUVP000	25/1

Zátka

Plug
Stöpsel
Пробка

ART.	DN	L	balení ks
A YE30001	39	27	10/1
A YE40001	46	27	10/1
B YE30000	39	35	10/1
B YE35000	46	35	10/1
C EU04140	39	-	10/1
C YE33000	46	-	10/1

Mezikus s přepadem pro umyvadla






Reducer for overflow
Reduktion für Überlauf
Редукция для водосброса

ART.	balení ks
A EDL0010	1
B EDL0020	1

Odtokové šroubení přípojka

Outlet screwing, connector
Abflussschraubung, Anschluss
Выпускной элемент с присоединением

ART.	G	balení ks
EMMP550	5/4"	1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ


E Sifon 5/4"

E trap 5/4"

E Siphon 5/4"

Е сифон 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM05330	32	40	30/1
EM05340	40	40	30




E Sifon 5/4" pračkový vývod

E trap 5/4", washing machine outlet

E Siphon 5/4", Waschmaschinenanschluss

Е сифон 5/4", вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM15330	32	40	25/1
EM15340	40	40	25/1




U Sifon 5/4"

U trap 5/4"

U Siphon 5/4"

У сифон 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM25440	40	40	10/1




U Sifon 5/4" pračkový vývod

U trap 5/4", washing machine outlet

U Siphon 5/4", Waschmaschinenanschluss

У сифон 5/4", вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM35440	40	40	10/1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ


Sifon 5/4"

Trap 5/4"

Siphon 5/4"

Сифон 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM05440	40	49	20/1



Sifon 5/4"


pračkový vývod

Trap 5/4", washing machine outlet

Siphon 5/4", Waschmaschinenanschluss

Сифон 5/4", вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM15440	40	49	18/1




eS sifon 5/4"

eS trap 5/4"

eS Siphon 5/4"

eS сифон 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ESB0540	40	30	10/1




eS sifon nízký pro úsporu místa 5/4"

eS space saving trap low 5/4"

eS Raumsparsiphon, Niedrig 5/4"

eS сифон экономящий пространство низкий, 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ESB0543	40	30	8/1




U sifon nízký pro úsporu místa 5/4"

U space saving trap low 5/4"

U Raumsparsiphon für Waschbecken, Niedrig 5/4"

U сифон экономящий пространство низкий, 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EMU5340	40	40	8/1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ

U sifon pro úsporu místa 5/4"

U space saving trap 5/4"

U Raumsparsiphon 5/4"

U сифон экономящий пространство 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM45340	40	70	8/1

U sifon pro úsporu místa 5/4" pračkový vývod

U space saving trap 5/4", washing machine outlet

U Raumsparsiphon 5/4", Waschmaschinenanschluss

U сифон экономящий пространство 5/4", вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM55340	40	70	8/1

Sifon úsporný podomítkový 5/4"

Space saving trap 5/4"

Raumsparsiphon unter Putz 5/4"

U сифон экономящий пространство под штукатуркой 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM65340	50	70	1

eS space saving trap low, 2 x 5/4"

eS Raumsparsiphon, Niedrig, 2 x 5/4"

eS сифон экономящий пространство, низкий, 2x 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ETB5340	40	30	1






Jednodřezový odtok pro úsporu místa 5/4"

Space saving outlet 5/4"

Raumspargarnitur 5/4"

Элемент экономящий 5/4"

ART.	G	balení ks
ETT1200	5/4"	1




SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ

Sifon dřezový

Sink trap
Spülbeckensiphon
Сифон для кух. раковины


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ED00450	50	49	8
B ED00455	50/40	49	8/1



Sifon dřezový pračkový vývod

Sink trap, washing machine outlet
Spülbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss
Сифон для кух. раковины с выв. для стир. машины


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ED10450	50	49	8
B ED10455	50/40	49	6/1



Sifon dřezový univerzální přepad

Sink trap, overflow
Spülbeckensiphon, Überlauf
Сифон для кух. раковины, водосброс


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A C ED01450	50	49	6/1
A D ED01452	50	49	6/1
B C ED01455	50/40	49	6/1
B D ED01457	50/40	49	6/1



Sifon dřezový pračkový vývod, univerzální přepad

Sink trap, washing machine outlet, overflow
Spülbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss, Überlauf
Сифон для кух. раковины с выв. для стир. машины, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A C ED11450	50	49	6/1
A D ED11452	50	49	6/1
B C ED11455	50/40	49	6/1
B D ED11457	50/40	49	6/1



SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ


Sifon dřezový 115

Sink trap 115

Spülbeckensiphon 115

Сифон для кух. раковины 115

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EA00450	50	49	6/1
B EA00455	50/40	49	6/1




Sifon dřezový 115 pračkový vývod

Sink trap 115, washing machine outlet

Spülbeckensiphon 115, Waschmaschinenanschluss

Сифон для кух. раковины 115 с выв. для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EA10450	50	49	6/1
B EA10455	50/40	49	6/1




Sifon dřezový 115 přepad

Sink trap 115, overflow

Spülbeckensiphon 115, Überlauf

Сифон для кух. раковины 115, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EA01450	50	49	6/1
B EA01455	50/40	49	6/1




Sifon dřezový 115 pračkový vývod, přepad

Stainless sink trap 115, wash. machine outlet, overflow

Spülbeckensiphon 115, Waschmaschinenanschluss, Überlauf

Сифон для кух. раковины 115, выв. для стир. маш., водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EA11450	50	49	6/1
B EA11455	50/40	49	6/1



SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ


U sifon dřezový

U sink trap

U Spülbeckensiphon

U сифон для кух. раковины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED20440	40	76	8/1




U sifon dřezový pračkový vývod

U sink trap, washing machine outlet

U Spülbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss

U сифон для кух. раковины с выводом
для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED30440	40	76	8/1




U sifon dřezový přepad

U sink trap, overflow

U Spülbeckensiphon,
Waschmaschinenanschluss, Überlauf

U сифон для кух. раковины с выв.
для стир. машины, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED23440	40	76	6/1




U sifon dřezový pračkový vývod, přepad

U sink trap, washing machine outlet, overflow

U Spülbeckensiphon,
Waschmaschinenanschluss, Überlauf

U сифон для кух. раковины с выв.
для стир. машины, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED33440	40	76	6/1



SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ

E sifon dřezový

E sink trap
E Spülbeckensiphon
E сифон для кух. раковины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED00340	40	40	8/1
ED00350	40/50	40	8

E sifon dřezový pračkový vývod

E sink trap, washing machine outlet
E Spülbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss
E сифон для кух. раковины
с выводом для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED10340	40	40	8/1
ED10350	40/50	40	8

E sifon dřezový přepad





E sink trap, overflow
E Spülbeckensiphon, Überlauf
E сифон для кух. раковины, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ED01340	40	40	6/1
A ED01350	40/50	40	6/1
B ED01342	40	40	6/1
B ED01352	40/50	40	6/1

E sifon dřezový pračkový vývod, přepad

E sink trap, washing machine outlet, overflow
E Spülbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss, Überlauf
E сифон для кух. раковины, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ED11340	40	40	6/1
A ED11350	40/50	40	6/1
B ED11342	40	40	6/1
B ED11352	40/50	40	6/1



SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ


Sifon dvoudřezový

Double sink trap

Doppelbeckensiphon

Сифон для кухон. раковины на два отделения

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ET00450	50	49	8/1
B ET00455	50/40	49	8/1




Sifon dvoudřezový pračkový vývod

Double sink trap, washing machine outlet

Doppelbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss

Сифон для кух. раковины на два отделения
с выв. для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ET10450	50	49	8/1
B ET10455	50/40	49	8/1




E sifon dvoudřezový

E double sink trap

E Doppelbeckensiphon

E сифон для кухон. раковины на два отделения

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ET00340	40	40	8/1
ET00350	40/50	40	8/1




E sifon dvoudřezový pračkový vývod

E double sink trap, washing machine outlet

E Doppelbeckensiphon, Waschmaschinenanschluss

E сифон для кух. раковины на два отделения
с выв. для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ET10340	40	40	8/1
ET10350	40/50	40	8/1



SIFONY DŘEZOVÉ

SINK TRAPS | SPÜLBECKENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ КУХ. РАКОВИНЫ

U sifon dřezový pro úsporu místa

U space sink trap

U Raumsparspülbeckensiphon

U сифон для кух. раковины, компактный

ART.	průtok l/min.	balení ks
ED40440	76	1

U sifon dřezový pro úsporu místa pračkový vývod

U space sink trap, washing machine outlet

U Raumsparspülbeckensiphon,
Waschmaschinenanschluss

U сифон для кух. раковины с выводом
для стир. машины, компактный

ART.	průtok l/min.	balení ks
ED50440	76	1

U sifon dvoudřezový pro úsporu místa, výškově a délkově stavitelný

U space saving doublesink trap vertically adjustable

U Raumspar Doppelsiphon, höhenverstellbar

U сифон экономящий пространство для кух. рак.,
два отделения, регулируемый

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED60440	40	76	1







U sifon dvoudřezový pro úsporu místa, výškově a délkově stavitelný, pračkový vývod

U space saving doublesink trap vertically adjustable,
washing machine outlet

U Raumspar Doppelsiphon, höhenverstellbar,
Waschmaschinenanschluss

U сифон экономящий пространство для кух. рак., два
отделения, регулируемый, вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ED70440	40	76	1



DŘEZOVÉ VÝTOKOVÉ VENTILY

WASTE OUTLETS | ABLAUFVENTILE | ВЫПУСКНОЕ КЛАПАНЫ


Dřezový výtokový ventil 6/4"

Sink outlet 6/4"

Spülbeckenauslass 6/4"

Выпуск 6/4" для кух. раковины

ART.	DN	balení ks
EDV0000	52	25




Dřezový výtokový ventil 6/4"

Sink outlet 6/4"

Spülbeckenauslass 6/4"

Выпуск 6/4" для кух. раковины

ART.	DN	balení ks
EDV1010	46	25/1




Dřezový výtokový ventil 6/4" přepad, zátka

Sink outlet 6/4", overflow, plug

Spülbeckenauslass 6/4", Überlauf, Stöpsel

Выпуск 6/4" для кух. рак., водосб., пробка

ART.	DN	balení ks
A EDV0100	52	15/1
B EDV0300	52	10/1




Dřezový výtokový ventil 6/4" horní odtok, zátka

Sink outlet 6/4", horizontal drain, plug

Spülbeckenauslass 6/4", Horizontalerablauf, Stöpsel

Выпуск 6/4" для кух. рак., верхний водосб., пробка

ART.	DN	balení ks
A EDV0200	52	10/1
B EDV0400	52	10/1



Zátka

Plug

Stöpsel

Пробка

ART.	DN	L	balení ks
A YE35000	46	35	10/1
A YE32000	52	27	10/1
B YE33000	46	-	10/1
B YE34000	52	-	10/1



DŘEZOVÉ VÝTOKOVÉ VENTILY

WASTE OUTLETS | ABLAUFVENTILE | ВЫПУСКНОЕ КЛАПАНЫ

Dřezový výtokový ventil 115 6/4"

Sink outlet 115 6/4"

Spülbeckenauslass 115 6/4"

Выпуск 115 6/4" для кух. раковины

ART.	balení ks
EDVA000	20/1

Dřezový výtokový ventil 115 6/4"

plast

Sink outlet 115 6/4", plastic

Spülbeckenauslass 115 6/4", plastik

Выпуск 115 6/4" для кух. Раковины, пластик

ART.	balení ks
EDVA030	20/1

Dřezový výtokový ventil 115, 6/4"


přepad

Sink outlet 115 6/4", overflow

Spülbeckenauslass 115 6/4", Überlauf

Выпуск 115 6/4" для кух. раковины, водосброс

ART.	balení ks
A EDVA100	15/1
B EDVA200	15/1
C EDVA300	1



Dřezový výtokový ventil 115 6/4"





přepad, plast

Sink outlet 115 6/4", overflow, plastic

Spülbeckenauslass 115 6/4", Überlauf, Plastik

Выпуск 115 6/4" для кух. раковины, водосброс, пластик

ART.	balení ks
EDVA130	15/1




DŘEZOVÉ VÝTOKOVÉ VENTILY

WASTE OUTLETS | ABFLAUVENTILE | ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ

Dřezový výtokový ventil 115, 6/4" s ovládáním

Sink outlet 115 6/4", remote handle
Spülbeckenauslass 115 6/4", Bowdenzugmechanik
Выпуск 115 6/4" для кух. раковины с автопробкой


ART.	L	balení ks
EDVA001	680	1



Dřezový výtokový ventil 115, 6/4" s ovládáním přepad

Sink outlet 115 6/4" remote handle, overflow
Spülbeckenauslass 115 6/4", Bowdenzugmechanik, Überlauf
Выпуск 115 6/4" для кух. раковины с автопробкой водосброс

ART.	L	balení ks
EDVA301	680	1




Výtokový ventil KLIK - KLAKE 6/4" malý

Waste outlet 6/4" KLIK - KLAKE small, brass
Spülbeckenauslass 6/4" KLIK - KLAKE klein, Messing

Выпускной клапан для 6/4" KLIK - KLAKE, малый, латунь

ART.	materiál	balení ks
EDVCR01	mosaz	1




Výtokový ventil KLIK - KLAKE 6/4" velký

Waste outlet 6/4" KLIK - KLAKE big, brass
Spülbeckenauslass 6/4" KLIK - KLAKE gross, Messing

Выпускной клапан для 6/4" KLIK - KLAKE, большой, латунь

ART.	materiál	balení ks
EDVCR02	mosaz	1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ


E Sifon 6/4"

E trap 6/4"

E Siphon 6/4"

Е сифон 6/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM06340	40	40	30/1
EM06350	40/50	40	30/1



E Sifon 6/4"


pračkový vývod

E trap 6/4", washing machine outlet

E Siphon 6/4", Waschmaschinenanschluss

Е сифон 6/4", вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM16340	40	49	25/1
EM16350	40/50	49	25/1




Sifon 6/4"

Trap 6/4"

Siphon 6/4"

Сифон 6/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM06440	40	49	20/1



Sifon 6/4"


pračkový vývod

Trap 6/4", washing machine outlet

Siphon 6/4", Waschmaschinenanschluss

Сифон 6/4" выводом для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM16440	40	49	18/1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ


Sifon 6/4" 50

Trap 6/4" 50

Siphon 6/4" 50

Сифон 6/4" 50

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EM06450	50	49	20/1
B EM06455	50/40	49	25/1




Sifon 6/4" 50 pračkový vývod

Trap 6/4" 50, wash machine outlet

Siphon 6/4" 50, Waschmaschinenanschluss

Сифон 6/4" 50 с гайкой и выводом для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A EM16450	50	49	20/1
B EM16455	50/40	49	25/1




Sifon 2x 6/4" 50

Trap 50 with 2x 6/4"

Siphon 50, 2x 6/4"

Сифон 50 с двумя 6/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ET00451	50	49	8/1
B ET00456	50/40	49	8/1




Sifon 2x 6/4" 50 pračkový vývod

Trap 50 with 2x 6/4", washing machine outlet

Siphon 50, 2x 6/4", Waschmaschinenanschluss

Сифон 50 с двумя 6/4", выводом для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A ET10451	50	49	8/1
B ET10456	50/40	49	8/1




SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ

U sifon 6/4"

U trap 6/4"
U Siphon 6/4"
U сифон 6/4"


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM26440	40	76	10/1



U sifon 6/4" pračkový vývod

U trap 6/4", washing machine outlet
U Siphon 6/4", Waschmaschinenanschluss
U сифон 6/4" вывод для стир. машины


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM36440	40	76	10/1



U sifon 6/4" koleno

U trap 6/4", bend
U Siphon 6/4", Bogen
U сифон 6/4", колено


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM26451	40/50	68	8/1



U sifon 6/4" koleno, pračkový vývod

U trap 6/4", bend, washing machine outlet
U Siphon 6/4", Bogen, Geräteanschluss
U сифон 6/4", колено, гайка, вывод для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM36451	40/50	68	8/1



SIFONY S PŘEVLEČNOU MATICÍ

TRAPS WITH NUTS | SIPHONEN MIT SCHRAUBENMUTTER | СИФОНЫ С ГАЙКОЙ


U sifon úsporný 6/4"

U space trap 6/4", nut

U Raumparspülbeckensiphon 6/4", Schraubenmutter

U сифон 6/4" компактный с гайкой

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM46440	40	76	6/1




U sifon úsporný 6/4" pračkový vývod

U space trap 6/4", washing machine outlet

U Raumparspülbeckensiphon 6/4", Waschmaschinenanschluss

U сифон 6/4" компактный с выводом для стир. машины

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EM56440	40	76	6/1




U sifon pro úsporu místa, 2 x matka 6/4" výškově a délkově stavitelný, pračkový vývod

U space saving trap 2 x 6/4", vertically adjustable, washing machine outlet

U Raumparsiphon 2 x 6/4", höhenverstellbar, Waschmaschinenanschluss

U сифон экономящий пространство 2 x 6/4", регулируемый, вывод для стир. машины

ART.	průtok l/min.	balení ks
ET51441	76	1




Sifon úsporný podomítkový 6/4"

Space saving trap 6/4"

Raumparsiphon unter Putz 6/4"

U сифон компактный под штукатуркой 6/4"


ART.	průtok l/min.	balení ks
EM66450	40	1



Jednodřezový odtok pro úsporu místa 6/4"

Space saving outlet
Raumspargarnitur
Элемент экономящий


ART.	G	balení ks
ETT1200	6/4"	1



Dvoudřezový odtok pro úsporu místa, výškově a délkově stavitelný 2 x 6/4"

Space saving outlet 2 x 6/4", vertically adjustable
Raumspargarnitur 2 x 6/4", höhenverstellbar
Элемент экономящий пространство 2 x 6/4"

ART.	balení ks
ETT1000	1



Dvoudřezový odtok 6/4"

Doublesink outlet 6/4"
Doppelbeckensiphonausslass 6/4"
Кухон. раковина на два отделения 6/4"

ART.	balení ks
ETT0000	1



Odtoková trubka matka/matka, pračkový vývod

Outlet pipe, nut/nut, washing machine outlet
Abflussrohre, Schraubenmutter/Schraubenmutter, Anschluss
Сточная труба, гайка/гайка, выв. для стир. машины


ART.	G	L	DN	balení ks
A EMP0530	5/4"	120	32	1
A EMP0630	6/4"	120	32	1
A EMP0540	5/4" (s redukcí)	145	40	1
A EMP0640	6/4"	130	40	1
B EMP1530	5/4"	120	32	1
B EMP1630	6/4"	120	32	1
B EMP1540	5/4" (s redukcí)	145	40	1
B EMP1640	6/4"	130	40	1



Odtoková trubka, matka 6/4" 2x pračkový vývod

Outlet pipe, 6/4" nut, 2x washing machine outlet
Abflussrohre, Schraubenmutter 6/4", 2x Anschluss
Сточная труба, гайка, 2x выв. для стир. машины

ART.	G	L	DN	balení ks
EMP2642	6/4"	260	40	1



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

SUPPLEMENTARY ASSORTMENT | ZUSÄTZLICHES SORTIMENT | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Koleno HTB

bílé

Bend, white
Bogen HTB, Weiss
Колено, белое

ART.	DN	α	balení ks
CK34100	32	45°	1
CK38100	32	87°30'	1
CK44100	40	45°	1
CK48100	40	87°30'	1
CK54100	50	45°	1
CK58100	50	87°30'	1



Odbočka HTEA

bílá

Branch, white
Abzweige, Weiss
Отвод, белое

ART.	DN	α	balení ks
C001338	32/32	87°30'	1
C001448	40/40	87°30'	1
C001558	50/50	87°30'	1



Redukce HTR - B nízká

bílá

Reducer - low, white
Übergangsrohr - niedrig, Weiss
Перевод - низкий, белое

ART.	DN	balení ks
CRB4310	40/32	1
CRB5410	50/40	1



HTRS Redukce obrácená

bílá

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Перевод

ART.	DN/D	balení ks
CRS3410	32/40	20/1
CRS4510	40/50	20/1



Nátrubek HTU

bílý

Slip coupling, white
Überschiebemuffe, Weiss
Патрубок, белое

ART.	DN	balení ks
CN41000	40	1
CN51000	50	1



Zátka HTM

bílá

Plug, white
Muffenstopfen, Weiss
Пробки, белое

ART.	DN	balení ks
CZ31000	32	1
CZ41000	40	1
CZ51000	50	1

**Výtoková trubka DN 40 / 50**

Outlet pipe DN 40 / 50
Abflussrohre DN 40 / 50
Сточная труба 40/ 50

ART.	DN	L	balení ks
E001200	40/50	250	1

**HT trubka**

bílá

HT pipe, white
HT Rohre, weiss
HT труба, белая


ART.	DN	L	balení ks
CT30251	32	250	1
CT30501	32	500	1
CT40251	40	250	1
CT40501	40	500	1
CT50251	50	250	1
CT50501	50	500	1
CT51001	50	1000	1

**Přivětrávací HT kus s hlavicí**

bílý


Air admitting HT piece, white
T-Stück mit Rohrbelüfter, Weiss
Т штука - Воздушная головка, белое

ART.	DN	balení ks
AVP0440	40	1
AVP0540	50	1

**Přivětrávací T kus DN 40**

Venti head, T connector DN 40
Rohrbelüfter, T-Stück DN 40
Воздушная головка, Т штука DN 40

ART.	balení ks
AVPT400	1



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

SUPPLEMENTARY ASSORTMENT | ZUSÄTZLICHES SORTIMENT | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

T kus 6/4"

T piece 6/4"
T stück 6/4"
Т фитинг 6/4"

ART.	balení ks
ETT2000	1

Rameno pro úsporu místa

Spacesaving element
Raumspargarnitur
Компактный элемент

ART.	G	DN	H	balení ks
ETT3250	5/4"	32	30	1
ETT4250	6/4"	40	35	1

Koleno 90° se závitem

Bend 90° with thread
Bogen 90° mit Gewinde
Колено 90° с нарезкой

ART.	G	DN	H	balení ks
ETTK300	5/4"	32	50	1
ETTK400	6/4"	40	55	1

Odtokové šroubení přípojka

Outlet screwing, connector
Abflussschraubung, Anschluss
Выпускной элемент с присоединением

ART.	balení ks
EMMP660	1

Redukce 5/4" > 6/4"





Reducer 5/4" > 6/4"
Reduktion 5/4" > 6/4"
Редукция 5/4" > 6/4"

ART.	balení ks
EM01000	1

Redukce 5/4" > 6/4" vnitřní

Reducer 5/4" > 6/4"
Reduktion 5/4" > 6/4"
Редукция 5/4" > 6/4"


ART.	balení ks
EM03000	1



Sifon vanový 40 6/4"

Bath trap 40 6/4"
Badewannensiphon 40 6/4"
Сифон для ванны 40 6/4"


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV00040	40	41	20



Sifon vanový 40/50

Bath trap 40/50
Badewannensiphon 40/50
Сифон для ванны 40/50


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV00050	40/50	43	20/1



Sifon vanový 40 6/4" přepad

Bath trap 40 6/4", overflow
Badewannensiphon 40 6/4", Überlauf
Сифон для ванны 40 6/4", водосброс


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV10040	40	41	20/1



Sifon vanový 40/50 přepad

Bath trap 40/50, overflow
Badewannensiphon 40/50, Überlauf
Сифон для ванны 40/50, водосброс

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV10050	40/50	43	20/1




SIFONY VANOVÉ

BATH TRAPS | BADEWANNENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Sifon vanový 40 6/4" přepad tvarový

Bath trap 40 6/4", overflow for plug
Badewannensiphon 40 6/4", Überlauf für Stöpsel
Сифон для ванны 40 6/4", водосброс для пробки


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV11040	40	41	20/1



Sifon vanový 40/50 přepad tvarový

Bath trap 40/50, overflow for plug
Badewannensiphon 40/50, Überlauf für Stöpsel
Сифон для ванны 40/50, водосброс для пробки


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
EV11050	40/50	43	20/1



Vanový výtokový ventil 6/4"

Bath outlet 6/4"
Badewannenauslass 6/4", Überlauf, Kette, Stöpsel
Выпуск для ванны 6/4", водосброс


ART.	balení ks
EV10000	1



Vanový výtokový ventil 6/4" přepad

Bath outlet 6/4", overflow
Badewannenauslass 6/4", Überlauf, Kette, Stöpsel
Выпуск для ванны 6/4", водосброс

ART.	balení ks
A EV11000	1
B EV12000	1



AUTOMATICKÉ VANOVÉ VÝPUSTI


AUTOMATIC BATH DRAIN | AUTOMATISCHER BADEWANNENABLAß | АВТОМАТ. ВОДОСБРОС ВАННЫ

Vanová výtoková výpust KLIK KLAČ

vč. vanového sifonu 40/50, inox

Bath drain KLIK KLAČ, trap 40/50, inox
Badewannenablass KLIK KLAČ, siphon 40/50, inox
Водосброс ванны KLIK KLAČ, сифон 40/50, нержавеющей

ART.	DN	L	balení ks
EVK0150	40/50	550 mm	10
EVK0157	40/50	750 mm	10




Vanová výtoková výpust KLIK KLAČ, koleno 45°

vč. vanového sifonu 40/50, inox

Bath drain, trap 40, bend 45° 40/50, inox
Badewannenablass, siphon 40, bogen 45° 40/50, inox
Водосброс ванны, сифон 40, колена 45° 40/50, нержавеющей


ART.	DN	L	balení ks
EVK0141	40/50	550 mm	10
EVK0147	40/50	750 mm	10



Vanová výtoková výpust KLIK KLAČ s přepadem

Bath drain KLIK KLAČ with overflow
Badewannenablass KLIK KLAČ Mit Überlauf
Водосброс ванны KLIK KLAČ с переливом

ART.	DN	L	balení ks
EVK1000	40/50	550 mm	10



SIFONY VANOVÉ

BATH TRAPS | BADEWANNENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ ВАННЫ

Automatická vanová výpust vč. vanového sifonu 40/50


Automatic bath drain, trap 40/50
Automatischer Badewannenablass, siphon 40/50
Автомат. водосброс ванны, сифон 40/50

ART.	DN	L	balení ks
EVS0150 ¹	40/50	610 mm	8/1
EVSC150 ²	40/50	610 mm	8/1
EVSE150 ³	40/50	610 mm	8/1

¹ kov | metal | Metall | металл

² CHROM | chrome | Chrom | хром

³ plast | plastic | Plastik | пластик



Automatická vanová výpust, koleno 45° vč. vanového sifonu 40/50


Automatic bath drain, trap 40, bend 45° 40/50
Automatischer Badewannenablass, siphon 40, bogen 45° 40/50
Автомат. водосброс ванны, сифон 40, колено 45° 40/50

ART.	DN	L	balení ks
EVS0141 ¹	40/50	610 mm	8/1
EVSC141 ²	40/50	610 mm	8/1
EVSE141 ³	40/50	610 mm	8/1

¹ kov | metal | Metall | металл

² CHROM | chrome | Chrom | хром


³ plast | plastic | Plastik | пластик



Automatická vanová výpust vč. vanového sifonu 40/50

Automatic bath drain inclusive bath trap 40/50
Automatischer Badewannenablass
inkl. Badewannensiphon 40/50
Автомат. водосброс ванны,
включая сифон для ванны 40/50

ART.	DN	L	balení ks
A EVV0050	40/50	550 mm	1
A EVV0057	40/50	700 mm	1
A EVV0059	40/50	900 mm	1
B EVVM050	40/50	550 mm	1
B EVVM057	40/50	700 mm	1
B EVVM059	40/50	900 mm	1



AUTOMATICKÉ VANOVÉ VÝPUSTI


Automatická vanová výpust
vč. vanového sifonu 40 6/4"

Automatic bath drain inclusive bath trap 40 6/4"

Automatischer Badewannenablass
inkl. Badewannensiphon 40 6/4"

Автомат. водосброс ванны,
включая сифон для ванны 40 6/4"

	ART.	DN	L	balení ks
A	EVV0140	40	550 mm	1
A	EVV0147	40	700 mm	1
A	EVV0149	40	900 mm	1
B	EVVM140	40	550 mm	1
B	EVVM147	40	700 mm	1
B	EVVM149	40	900 mm	1




Automatická vanová výpust vč. vanového sifonu 40/50

Automatic bath drain inclusive bath trap 40/50

Automatischer Badewannenablass
inkl. Badewannensiphon 40/50

Автомат. водосброс ванны,
включая сифон для ванны 40/50

	ART.	DN	L	balení ks
	EVV0150	40/50	550 mm	1
	EVV0157	40/50	700 mm	1
	EVV0159	40/50	900 mm	1
	EVVM150	40/50	550 mm	1
	EVVM157	40/50	700 mm	1
	EVVM159	40/50	900 mm	1



Automatická van. výpust s napouštěním eco
vč. vanového sifonu 40 6/4"

Automatic bath drain, integrated water inlet eco
inclusive bath trap 40 6/4"

Automatischer Badewannenablass,
integriert Wasserzulauf eco
inkl. Badewannensiphon 40 6/4"

Автомат. водосброс ванны,
интегрированный напуск воды есо
включая сифон для ванны 40 6/4"

ART.	DN	L	balení ks
EVNE040	40	550 mm	1
EVNE047	40	700 mm	1




Automatic bath drain, integrated water inlet eco
inclusive bath trap 40/50

Automatischer Badewannenablass,
integriert Wasserzulauf eco
inkl. Badewannensiphon 40/50

Автомат. водосброс ванны,
интегрированный напуск воды есо
включая сифон для ванны 40/50

ART.	DN	L	balení ks
EVNE050	40/50	550 mm	1
EVNE057	40/50	700 mm	1




Automatic bath drain, integrated water inlet
inclusive bath trap 40 6/4"

Automatischer Badewannenablass,
integriert Wasserzulauf
inkl. Badewannensiphon 40 6/4"

Автомат. водосброс ванны,
интегрированный напуск воды
включая сифон для ванны 40 6/4"

ART.	DN	L	balení ks
EVN1M40	40	550 mm	1
EVN1M47	40	700 mm	1




Automatic bath drain, integrated water inlet
inclusive bath trap 40/50

Automatischer Badewannenablass,
integriert Wasserzulauf
inkl. Badewannensiphon 40/50

Автомат. водосброс ванны,
интегрированный напуск воды
включая сифон для ванны 40/50

ART.	DN	L	balení ks
EVN1M50	40/50	550 mm	1
EVN1M57	40/50	700 mm	1





AUTOMATICKÉ VANOVÉ VÝPUSTI

AUTOMATIC BATH DRAIN | AUTOMATISCHER BADEWANNENABLAß | АВТОМАТ. ВОДОСБРОС ВАННЫ

Sifon vaničkový 50 plast

Shower tray siphon 50, plastic
Duschwannensiphon 50, Plastik
Сифон для душевого поддона 50, пластик



ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWP0540	47/36	39	15/1



Sifon vaničkový 50 inox

Shower tray siphon 50, inox
Duschwannensiphon 50, Inox
Сифон для душевого поддона 50, нержавеющей

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
A EWN0540	47/36	39	15
B EWN0541	47/36	39	8/1




Sifon vaničkový 60 univerzální plast

Shower tray siphon 60 universal plastic
Duschwannensiphon 60 Plastik universell
Сифон для душевого поддона 60
пласт универсальный

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWP0640	59/22	27	18/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 60 univerzální inox

Shower tray siphon 60 universal, inox
Duschwannensiphon 60 universell, Inox
Сифон для душевого поддона 60
нержавеющий универсальный

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWN0640	59/22	27	18/1

shora čistitelný odpadní systém



SIFONY VANIČKOVÉ


SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 60, keramická vanička plast

Shower tray siphon 60, KER, plastic
Duschwannensiphon 60, KER, Plastik
Сифон для душевого поддона 60, KER, пласт

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWP0641	59/34	27	18/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 60, keramická vanička inox

Shower tray siphon 60, KER, inox
Duschwannensiphon 60, KER, Inox
Сифон для душевого поддона 60, KER, нержавеющей

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWN0641	59/34	27	18/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 90 plast

Shower tray siphon 90, plastic
Duschwannensiphon 90, Plastik
Сифон для душевого поддона 90, пласт

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
EWP0840	83/40	34	10/1
EWP0850	83/50	34	10/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 90 inox

Shower tray siphon 90, inox
Duschwannensiphon 90, Inox
Сифон для душевого поддона 90, нержавеющей

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
A EWN0840	83/40	39	10/1
B EWN0841	83/40-50	39	8/1
C EWN0850	83/50	39	10

shora čistitelný odpadní systém



SIFONY VANIČKOVÉ


SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 90 chrom

Shower tray siphon 90, chrome
Duschwannensiphon 90, Chrom
Сифон для душевого поддона 90, хромированный

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
EWC0840	83/40	34	10/1
EWC0850	83/50	34	10/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 90, hranatá krytka chrom, mosaz

Shower tray siphon 90, chrome
Duschwannensiphon 90, Chrom
Сифон для душевого поддона 90, хромированный

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
EWE0842	83/40	39	10/1
EWE0852	83/50	39	10/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 90 pro keramické a lité vaničky chrom

Shower tray siphon 90, chrome
Duschwannensiphon 90, Chrom
Сифон для душевого поддона 90, хромированный

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
EWE0843	83/40	39	10/1
EWE0853	83/50	39	10/1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 90 eco

Shower tray siphon 90, eco
Duschwannensiphon 90, eco
Сифон для душевого поддона 90, eco

ART.	D/DN	průtok l/min.	balení ks
EWE0840	83/40	34	10/1
EWE0850	83/50	34	10/1

shora čistitelný odpadní systém





SIFONY VANIČKOVÉ

SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 50 KLIK KLAKE malá zátká

Shower tray siphon 50 KLIK - KLAKE, small
Duschwannensiphon 50, KLIK - KLAKE klein
Сифон для душевого поддона 50, KLIK - KLAKE, малый

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWCR501	47/23	39	1




Sifon vaničkový 50 KLIK KLAKE velká zátká

Shower tray siphon 50 KLIK - KLAKE, big
Duschwannensiphon 50, KLIK - KLAKE gross
Сифон для душевого поддона 50, KLIK - KLAKE, большой

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWCR502	47/23	39	1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 50 KLIK KLAKE koleno 45° 40/50, malá zátká

Shower tray siphon 50 KLIK - KLAKE, bend 45° 40/50, small
Duschwannensiphon 50, KLIK - KLAKE, bogen 45° 40/50, klein
Сифон для душевого поддона 50, KLIK - KLAKE, колено 45° 40/50, малый

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWCR503	47/23	39	1

shora čistitelný odpadní systém




Sifon vaničkový 50 KLIK KLAKE koleno 45° 40/50, velká zátká

Shower tray siphon 50 KLIK - KLAKE, bend 45° 40/50, big
Duschwannensiphon 50, KLIK - KLAKE, bogen 45° 40/50, gross
Сифон для душевого поддона 50, KLIK - KLAKE, колено 45° 40/50, большой

ART.	D/L	průtok l/min.	balení ks
EWCR504	47/23	39	1

shora čistitelný odpadní systém




SIFONY VANIČKOVÉ

SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 50 nízký inox

Shower tray siphon 50, low, inox
Duschwannesiphon 50, Niedrig, Inox
Сифон для душевого поддона 50, низкий, нержавеющей


ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN540	52	52	10/1
shora čistitelný odpadní systém			



Sifon vaničkový 60 nízký inox

Shower tray siphon 60, low, inox
Duschwannesiphon 60, Niedrig, Inox
Сифон для душевого поддона 60, низкий, нержавеющей



ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN640	52	52	10/1
shora čistitelný odpadní systém			



Sifon vaničkový 90 nízký inox

Shower tray siphon 90, low, inox
Duschwannesiphon 90, Niedrig, Inox
Сифон для душевого поддона 90, низкий, нержавеющей


ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN940	85	52	10/1
shora čistitelný odpadní systém			



Sifon vaničkový 90 nízký chrom

Shower tray siphon 90, low, chrome
Duschwannesiphon 90, Niedrig, Chrom
Сифон для душевого поддона 90, низкий, хромированный

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNC940	85	52	10/1
shora čistitelný odpadní systém			



SIFONY VANIČKOVÉ – NÍZKÉ



SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 50 nízký koleno 45° 40/50, inox

Shower tray siphon 50, low, bend 45° 40/50, inox
Duschwannesiphon 50, Niedrig, bogen 45° 40/50, Inox
Сифон для душевого поддона 50, низкий, колено 45° 40/50, нержавеющей

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN542	52	52	10/1

shora čistitelný odpadní systém





Sifon vaničkový 60 nízký koleno 45° 40/50, inox

Shower tray siphon 60, low, bend 45° 40/50, inox
Duschwannesiphon 60, Niedrig, bogen 45° 40/50, Inox
Сифон для душевого поддона 60, низкий, колено 45° 40/50, нержавеющей

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN642	52	52	10/1

shora čistitelný odpadní systém





Sifon vaničkový 90 nízký koleno 45° 40/50, inox

Shower tray siphon 90, low, bend 45° 40/50, inox
Duschwannesiphon 90, Niedrig, bogen 45° 40/50, Inox
Сифон для душевого поддона 90, низкий, колено 45° 40/50, нержавеющей

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWNN942	85	52	10/1

shora čistitelný odpadní systém



Sifon vaničkový 90 extra nízký inox


Shower tray siphon 90, extra-low, inox
Duschwannesiphon 90, extra flach, Inox
Сифон для душевого поддона 90, сверхнизкий, нержавеющей

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWXN940*	75	52	10/1
EWXN941	85	52	

dva sifony / two siphons / zwei Siphons / два сифоны

EWXN943 85 52 10/1

shora čistitelný odpadní systém



- *suchá zápachová uzávěra
- dry valve
- Wasserlossverschluss
- Сухой затвор

SIFONY VANIČKOVÉ – NÍZKÉ

SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Sifon vaničkový 90 extra nízký koleno 45° 40/50, inox

Shower tray siphon 90, extra-low, bend 45° 40/50, inox
Duschwannesiphon 90, extra flach, bogen 45° 40/50, Inox
Сифон для душевого поддона 90, сверхнизкий, колено 45° 40/50, нержавеющей

ART.	D	průtok l/min.	balení ks
EWXN942*	85	52	8/1
EWXN944	85	52	8/1
dva sifony / two siphons / zwei Siphons / два сифоны			
EWXN945	85	52	8/1
shora čistitelný odpadní systém			

Sifon pro vaničkový sifon 90 extra nízký

Siphon for Shower tray trap 90, extra-low
Siphone für Duschwannesiphon 90, extra flach
Сифоны для сифон душевого поддона 90, сверхнизкий

ART.	suchá ¹	mokrý ²	balení ks
A EWXZ001			1
B EWXZ002			1

¹ Water trap / Wasserverschluss / водяной затвор

² Dry valve / Wasserlossverschluss / сухой затвор

Sifon vaničkový nízký nerezová příruba

Shower tray siphon 90, low, inox flange
Duschwannesiphon 90, Niedrig, Inoxflansch
Сифон для душевого поддона 90, низкий, нержавеющей фланец

ART.	průtok l/min.	balení ks
EWMN940	52	1
shora čistitelný odpadní systém		

Sifon vaničkový nízký plastová příruba


Shower tray siphon 90 low, plastic flange
Duschwannesiphon 90 Niedrig, Plastikflansch
Сифон для душевого поддона 90 низкий, пластмассовый фланец

ART.	průtok l/min.	balení ks
EWMP940	52	1
shora čistitelný odpadní systém		




Sifon vaničkový 90 extra nízký plastová příruba

Shower tray siphon 90, low, inox
Duschwannesiphon 90, Niedrig, Inox
Сифон для душевого поддона 90, низкий, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
EWMX940*	52	1
EWMX941	52	1
shora čistitelný odpadní systém		



*suchá zápachová uzávěra
• dry valve
• Wasserlossverschluss
• Сухой затвор



*suchá zápachová uzávěra
• dry valve
• Wasserlossverschluss
• Сухой затвор

SIFONY VANIČKOVÉ

SHOWER TRAY TRAPS | DUSCHWANNENSIPHON | СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ


Koleno 45° x 40/50

Bend 45° x 40/50

Bogen 45° x 40/50

Колено 45° x 40/50

ART.	balení ks
EV20000	1




E sifon vaničkový 40 6/4" a 40/50

E shower tray trap

E Duschwannensiphon

Е сифон для душевого поддона

	ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A	EV00740	40	41	16/1
B	EV00750	40/50	43	12/1




E sifon vaničkový 40 6/4" a 40/50 zátka

E shower tray trap, plug

E Duschwannensiphon, Stöpsel

Е сифон для душевого поддона, Пробка

	ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
A	EV00741	40	41	16/1
B	EV00751	40/50	43	12/1



Zátka

Plug

Stöpsel

Пробка

	ART.	DN	L	balení ks
A	YE30001	39	27	10/1
A	YE40001	46	27	10/1
B	YE30000	39	35	10/1
B	YE35000	46	35	10/1
B	YE31000	46	44	10/1
B	YE32000	52	27	10/1
C	EU04140	39	-	10/1
C	YE33000	46	-	10/1
C	YE34000	52	-	10/1




SIFONY PRAČKOVÉ

WASHING MACHINE TRAPS | WASCHMASCHINENSIPHONEN | СИФОНЫ ДЛЯ СТИР. МАШИНЫ

Sifon pračkový podomítkový bílý, nerez, chrom

Under plaster washing machine trap
white, stainless, chrome
Waschmaschinensiphon unter Putz,
weiss, rostfrei, Chrom
Сифон белый для стир. машины под штукатурку,
нержавеющий, хром

ART.	barva	DN	balení ks
A EPPP450	bílá	40/50	35
B EPPN450	nerez	40/50	35
C EPPC450	chrom	40/50	20



Sifon pračkový podomítkový, dvě přípojky nerez

Under plaster washing machine trap, two inlets, chrome
Waschmaschinensiphon unter Putz, Zwei Einlässe,
Chrom
Сифон для стир. машины, под штукатуркой,
два входа, хром


ART.	barva	DN	balení ks
A EPPP452	bílá	40/50	20
B EPPN452	chrom	40/50	20



Sifon pračkový venkovní bílý, chrom

External washing machine trap white
Waschmaschinensiphon von außen, weiss
Сифон наружный, белый для стир. машины

ART.	barva	DN	balení ks
A EPVP000	bílá	32	30
B EPVN000	chrom	32	25



Kolínko k pračkovému podomítkovému sifonu matka, těsnění 30x24x2

Bend for under plaster w.m. trap, nut, seal
Bogen Waschmaschinensiphon, Nuss, Dichtung
Колено Сифон для стир. машины, гайка, уплотнение

ART.	balení ks
EPP1200	10



Dvojkolínko k pračkovému podomítkovému sifonu matka, těsnění 30x24x2

Double bend for under plaster w.m. trap, nut, seal
2 Bogen Waschmaschinensiphon, Nuss, Dichtung
2 колена Сифон для стир. машины, гайка, уплотнение

ART.	balení ks
EPP1300	10




SIFONY PISOÁROVÉ

URINAL TRAPS | PISSOIRSIPHONE | ДЛЯ ПИССУАРА

E Sifon pisoárový

E urinal trap
E pissoirsiphon
Е сифон для писсуара


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ES00341	40	38	10



Sifon pisoárový zadní odsávací

Urinal trap, rear
Pissoirabsaugesiphon, Hinterer
Сифон для писсуара, задний


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ES00550	50	40	10/1



Sifon pisoárový spodní odsávací

Urinal trap, down
Pissoirabsaugesiphon, Unterer
Сифон для писсуара, донный


ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ES00551	50	40	10/1



eS Sifon 5/4"

eS trap 5/4"
eS Siphon 5/4"
eS сифон 5/4"

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
ESB0540	32	30	10/1




KONDENZAČNÍ SIFONY

CONDENSATION TRAP TROPFTRICHTERSIFON СИФОНЫ ДЛЯ КОНДЕНСАТА,

Kondenzační sifon bílý

Condensation trap, white
Tropftrichtersifon, weiss
Сифон для конденсата, белый


ART.	DN	balení ks
EK0P000	32	15/1



Kondenzační sifon, mokrý a suchý sifon bílý

Condensation trap, wet and dry siphon, white
Tropftrichtersifon, Wasser und Wasserloss ver-
schluss, weiss
Сифон для конденсата, водяной сухой затвор,
белый


ART.	DN	balení ks
EK1P000	32	15/1



Kondenzační sifon, mokrý a suchý sifon chrom

Condensation trap, wet and dry siphon, Chrom
Tropftrichtersifon, Wasser und Wasserloss ver-
schluss, Chrom
Сифон для конденсата, водяной и сухой затвор,
хром

ART.	DN	balení ks
EK1C000	32	15/1



FLEXI DOPOJENÍ

CORRUGATED FLEXIBLE CONNECTORS, FLEXIANSCHLÜSSE, ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Flexi dopojení s plastovou matkou – PLUS

Corrugated flexible trap, plastic nut

Flexianschluss mit Plastikmutter

Гибкое дополн. соединение с пластмассовой гайкой

ART.	G	DN	L max	balení ks
GSP5400	5/4"	32/40	850	50
GSP6500	6/4"	40/50	950	40

zesílená stěna, zvýšená tvarová a tepelná odolnost

Flexi dopojení – PLUS

Corrugated flexible connector

Flexianschluss

Гибкое дополн. соединение

ART.	D	DN	L max	balení ks
GSD4400	40/32	32/40	870	50
GSD5500	50/40	40/50	980	30

zesílená stěna, zvýšená tvarová a tepelná odolnost

Flexi dopojení s plastovou matkou

Corrugated flexible trap, plastic nut

Flexianschluss mit Plastikmutter

Гибкое дополн. соединение с пластмассовой гайкой

ART.	G	DN	L max	balení ks
GLP5400	5/4"	32/40	790	60
GLP6400	6/4"	40	870	60
GLP6500	6/4"	40/50	870	50

Flexi dopojení

Corrugated flexible connector

Flexianschluss

Гибкое дополн. соединение

ART.	D	DN	L max	balení ks
GLD4400	40/32	32/40	840	30
GLD5500	50/40	40/50	940	40






Flexi dopojení s kovovou matkou

Corrugated flexible trap, metal nut

Flexianschluss mit Metallmutter

Гибкое дополн. соединение с металлической гайкой

ART.	G	DN	L max	balení ks
GLK5400	5/4"	32/40	790	60
GLK6400	6/4"	40	860	60
GLK6500	6/4"	40/50	870	50



3. WC DOPLŇKY



ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY


WC SEDÁTKA S POMALÝM SKLÁPĚNÍM

TOILET SEATS | KLOSETTSITZ | WC СИДЕНИЯ

WC sedátko Soft Close Sandra, eco

Toilet seat Soft Close Sandra, eco
Klosettsitz Soft Close Sandra, eco
WC Сидения Soft Close Sandra, eco

ART.	váha	balení ks
OSSE000	1,47 kg	5/1
KOMPATIBILITA		
JIKA	CERSANIT	
LYRA, LYRA PLUS, DINO	PRESIDENT, TERRA, FAMILY	
OLYMP, ZETA, ROMA	SOLARI, CLASSIC	
IDEAL STANDARD	KERASAN	
ECCO	GODIA	




POLYPROPYLEN **EASY FIX** **SOFT CLOSE**

WC sedátko Soft Close Sandra

Toilet seat Soft Close Sandra
Klosettsitz Soft Close Sandra
WC Сидения Soft Close Sandra

ART.	váha	balení ks
OSS0000	1,8 kg	6/1
KOMPATIBILITA		
JIKA	CERSANIT	
LYRA, LYRA PLUS, DINO	PRESIDENT, TERRA, FAMILY	
OLYMP, ZETA, ROMA	SOLARI, CLASSIC	
IDEAL STANDARD	KERASAN	
ECCO	GODIA	
KOLO		
NOVA TOP, NOVA, PRIMO		
STYLE, DELTA, IMPULZ		




UROPLAST **EASY FIX** **SOFT CLOSE**

WC sedátko Soft Close Vanda

Toilet seat Soft Close Vanda
Klosettsitz Soft Close Vanda
WC Сидения Soft Close Vanda

ART.	váha	balení ks
OSV0000	2,4 kg	6/1
KOMPATIBILITA		
JIKA	CERSANIT	
LYRA, LYRA PLUS, DINO	PRESIDENT, TERRA, FAMILY	
OLYMP, ZETA, ROMA	SOLARI, CLASSIC, ELLADA	
IDEAL STANDARD	KERASAN	
ECCO	GODIA	
KOLO		
NOVA TOP, NOVA, PRIMO		
STYLE, DELTA, IMPULZ		




UROPLAST **EASY FIX** **SOFT CLOSE**

WC sedátko Soft Close Leona

Toilet seat Soft Close Leona
Klosettsitz Soft Close Leona
WC Сидения Soft Close Leona

ART.	váha	balení ks
OSL0000	2,4 kg	6/1
KOMPATIBILITA		
JIKA	CERSANIT	
MIO, DINO, OLYMP	PRESIDENT, MERIDA, TERRA	
CUBITO, ZETA	KERASAN	
IDEAL STANDARD	FLO	
ECCO	LAUFEN	
KOLO	PRO, FORM	
STYLE, QUATRO, IMPULZ		



UROPLAST **EASY FIX** **SOFT CLOSE**

WC SEDÁTKA S POMALÝM SKLÁPĚNÍM

TOILET SEATS | KLOSETTSITZ | WC СИДЕНИЯ


WC sedátko Soft Close Agata

Toilet seat Soft Close Agata
Klosettsitz Soft Close Agata
WC Сидения Soft Close Agata

ART.	váha	balení ks
OSA0000	2,7 kg	6 / 1

KOMPATIBILITA

JIKA	KERASAN
MIO, DINO, OLYMP	FLO
CUBITO, ZETA	LAUFEN
KOLO	PRO, FORM
STYLE, QUATRO, IMPULZ	
CERSANIT	
PRESIDENT, MERIDA, TERRA	




WC sedátko Soft Close Dita Slim

Toilet seat Soft Close Dita Slim
Klosettsitz Soft Close Dita Slim
WC Сидения Soft Close Dita Slim

ART.	váha	balení ks
OSD0000	2,73 kg	7/1

KOMPATIBILITA

JIKA	CERSANIT
LYRA, DINO, EASY/OLYMP, ZETA	PRESIDENT, TERRA, FAMILY,
ROMA, LYRA PLUS	SOLARI, CLASSIC, IRYDA
IDEAL STANDART	KERASAN
EUROVIT, SIMPLICITY,	GODIA
VIDIMA STORM	
KOLO	
NOVA TOP, DELTA, IMPULS,	
REKORD, IDOL	



EASY FIX



SOFT CLOSE



EASY FIX bajonetový mechanismus EASY FIX umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž WC sedátka při čištění

SOFT CLOSE hydraulická brzda zpomaluje sedák i víko a při sklápění chrání ruce, keramiku i sedátko před poškozením



stavitelné nerezové panty činí sedátka univerzálnější pro více typů sanitární keramiky

antibakteriální přísada brání růstu škodlivých bakterií a udržuje vysoký hygienický standard

WC SEDÁTKA

TOILET SEATS | KLOSETTSITZ | WC СИДЕНИЯ

WC sedátko Topolino

Toilet seat Topolino
Klosettsitz Topolino
WC Сидения Topolino

ART.	váha	balení ks
OST0000	1,4 kg	7 / 1



DUROPLAST

KOMPATIBILITA

JIKA	
MIO	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
LYRA	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KOMPAKT
DINO	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KLOZET
OLYMP	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KLOZET
ZETA	KLOZET
ROMAN	KLOZET


SANITANA	
MUNIQUE	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KLOZET
DELTA	
FONDO	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
KOLO	
PANDA	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
IMPULS	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
NOVA TOP	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI

IDEALSTANDARD	
ECCO	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KLOZET
ULYSSE 2	ZÁVĚSNÝ KLOZET
CERSANIT	
PRESIDENT	KLOZET
	KOMBI
LOTOS	ZÁVĚSNÝ KLOZET
	KOMBI
	KLOZET
DELFI	ZÁVĚSNÝ KLOZET

WC sedátko Regina

Toilet seat Regina
Klosettsitz Regina
WC Сидения Regina


ART.	materiál	váha	balení ks
OSR0000	polypropylen	0,8 kg	20



WC sedátko Helena

Toilet seat Helena
Klosettsitz Helena
WC Сидения Helena

ART.	materiál	váha	balení ks
OSH0000	polypropylen	0,9 kg	20



ZOSS000

Sandra Leona
Vanda Agáta




ZOSS001

Sandra Leona
Vanda Agáta



ZOST009

Topolino



Y010000

Regina
Helena


NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ VENTILY

FILLING AND FLUSH VALVES | FÜLLVENTILE UND ABLAUFVENTILE | ВПУСКНЫЕ И СЛИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Napouštěcí ventil boční univerzální 3/8" + 1/2", plast

Side filling valve 3/8" + 1/2", plastic
Seiten - Füllventil 3/8" + 1/2", Kunststoff
Впускной мех. с боковой подводкой 3/8" + 1/2", пласт.

ART.	balení ks
ONBP151	35




Vypouštěcí ventil jednotlačítko

Flush valve - single button
Ablaufventil - eine Taste
Сливной механизм с одной кнопкой

ART.	balení ks
OVJC000	15/1

regulace množství spláchnuté vody 6-9 l




Vypouštěcí ventil dvoutlačítko

Flush valve - double button
Ablaufventil - Doppeltaste
Сливной механизм с двойной кнопкой

ART.	balení ks
OVDC001	15/1

regulace množství spláchnuté vody 2-3 l, 6-9 l




Vypouštěcí ventil pro plastové nádržky

Flush valve for plastic cisterns
Ablaufventil für Plastikspülkasten
Сливной механизм для бачка

ART.	balení ks
OVP0000	15/1

regulace množství spláchnuté vody 6-9 l



Rozeta pro vypouštěcí ventily

Rosette for flush valve
Rosette für Ablaufventil
Розетка для сливной механизм

ART.	balení ks
OVR0000	1



WC DOPOJENÍ

TOILET CONNECTORS | WC ANSCHLUSS | WC ДОП. ПРИСОЕДИНЕНИЕ

WC dopojení přímé

Toilet pipe - straight
WC Anschluss - direkt
WC доп. присоединение - прямое

ART.	L	balení ks
KP15000	150	15
KP25000	250	18
KP40000	400	6



WC dopojení koleno

Toilet connector - bend
WC Anschluss - bogen
WC доп. присоединение - колено


ART.	α	z1	z2	balení ks
KK22000	22°30'	149	57	10
KK45000	45°	138	62	10
KK90000	90°	229	86	24



WC dopojení - excentrické

Toilet pipe - eccentric
WC Anschluss - Exzentrisch
WC доп. присоединение - эксцентриковое


ART.	balení ks
KE15000	6



WC manžeta centrická

Concentric toilet collar
WC Zentrischemanschette
WC манжета центричная


ART.	váha	balení ks
MCS0000	235 g	24



WC manžeta excentrická

Eccentric toilet collar
WC Exzentrischemanschette
WC манжета эксцентрическая

ART.	váha	balení ks
MES0000	245 g	24




WC DOPOJENÍ

TOILET CONNECTORS | WC ANSCHLUSS | WC ДОП. ПРИСОЕДИНЕНИЕ

WC dopojení koleno 90° s přípojovací trubkou

Toilet connector - bend 90° with inlet pipe
WC Anschluss - bogen 90° mit Anschluss
WC доп. присоединение - колено 90°,
присоединение


ART.	DN	balení ks
KK94000	40	1
KK95000	50	1



WC dopojení koleno 90° s přípojkou, levé

Toilet connector - bend 90° with inlet pipe
WC Anschluss - bogen 90° mit Anschluss
WC доп. присоединение - колено 90°,
присоединение


ART.	DN	balení ks
KK95L00	50	1



WC dopojení koleno 90° s přípojkou, pravé

Toilet connector - bend 90° with inlet pipe
WC Anschluss - bogen 90° mit Anschluss
WC доп. присоединение - колено 90°,
присоединение


ART.	DN	balení ks
KK95P00	50	1



WC dopojení přímé 400 s přípojkou

Toilet pipe straight 400 with inlet pipe
WC Anschluss 400 mit Anschluss
WC доп. присоединение - прямое 400,
присоединение

ART.	DN	balení ks
KP4500U	50	1



WC DOPOJENÍ

TOILET CONNECTORS | WC ANSCHLUSS | WC ДОП. ПРИСОЕДИНЕНИЕ


WC koleno univerzální 90 – 180°

Toilet connector - bend 90 – 180°

WC Anschluss - bogen 90 – 180°

WC доп. присоединение - колено 90 – 180°

ART.	DN	balení ks
KK00000	110	1




WC dopojení koleno 90° DN 90

Toilet connector - bend 90° DN 90

WC Anschluss - bogen 90° DN 90

WC доп. присоединение - колено 90° DN 90

ART.	balení ks
KK99900	5




WC dopojení - přímé 250 DN 90

Toilet pipe 250 DN 90

WC Anschluss - 250 DN 90

WC доп. присоединение - 250 DN 90

ART.	balení ks
KP92500	8




Redukce nízká 110 / 90

Eccentric reducer 110/90

Übergangsrohr 110/90

Перевод 110/90


ART.	balení ks
KPA9000	8



Propojovací díl 180 s těsněním DN 44

Inlet pipe with gasket 180 DN 44
Anschlussstück mit Dichtung 180 DN 44
Труба для подвода воды к унитазу 180 DN44


ART.	balení ks
KP42000	8



WC dopení pružné 250 – 400

Flexible toilet pipe 250 – 400
WC Elastischeranschluss 250 – 400
WC доп. присоединение упругое 250 – 400


ART.	L	balení ks
IL25000	450	15
IL32000	540	15/1



WC dopení flexi 245 – 530

Corrugated toilet pipe 245 – 530
WC Flexianschluss 245 – 530
WC доп. присоединение гибкое 245 – 530


ART.	L	balení ks
IL24500	245-530	10



WC dopení flexi 200 – 340

Corrugated toilet pipe 200 – 340
WC Flexianschluss 200 – 340
WC доп. присоединение гибкое 200 – 340


ART.	L	balení ks
IL20000	200-340	6



Rozeta pro WC dopojení

Rosette for toilet connectors
Rosette für WC Anschlüsse
Розетка для унитаза


ART.	balení ks
KR00000	20



Rozeta pro WC dopojení - dělená

Rosette for toilet connectors - two-piece
Rosette für WC Anschlüsse - zweiteilig
Розетка для унитаза - разделенная

ART.	balení ks
KR10000	20/1



4. PODLAHOVÉ VPUSTI



Podlahová vpust boční 50 nerez

Floor drain horizontal inox
Horizontalerbodenablauf, rostfrei
Трап боковой, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
A SI50C00	50,5	10

Podlahová vpust boční 50 nerez, suchá klapka

Floor drain horizontal inox, dry valve
Horizontalerbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап боковой, нержавеющей, сухой сифон

ART.	průtok l/min.	balení ks
B SI50C01	50,5	10/1


Podlahová vpust boční 50 nerez, gravitační klapka

Floor drain horizontal inox, dry valve
Horizontalerbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап боковой, нержавеющей, сухой затвор

ART.	průtok l/min.	balení ks
SI50G01	50,5	1

Podlahové vpusti s gravitační klapkou
jsou vhodné také do interiéru.

třída zatížení
K3
300 kg



Podlahová vpust přímá 50 nerez

Floor drain vertical inox
Senkrechterbodenablauf, rostfrei
Трап нижний, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
A SI5PC00	50,5	10

Podlahová vpust přímá 50 nerez, suchá klapka

Floor drain vertical inox, dry valve
Senkrechterbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап нижний, нержавеющей, сухой сифон

ART.	průtok l/min.	balení ks
B SI5PC01	50,5	10/1


Podlahová vpust spodní 50 nerez, gravitační klapka

Floor drain vertical inox, dry valve
Senkrechterbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап нижний, нержавеющей, сухой затвор

ART.	průtok l/min.	balení ks
C SI5PG01	50,5	1

Podlahové vpusti s gravitační klapkou
jsou vhodné také do interiéru.

třída zatížení
K3
300 kg



PODLAHOVÉ VPUSTI

FLOOR DRAINS | BODENABLÜFE | ТРАПЫ

Podlahová vpust průběžná 50 nerez

Floor drain horizontal - double, inox
Horizontalerbodenablauf, rostfrei
Трап промежуточной, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
A SI5TC00	50,5	1

Podlahová vpust průběžná 50 nerez, suchá klapka

Floor drain horizontal - double, inox, dry valve
Horizontalerbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап промежуточной, нержавеющей, сухой сифон

ART.	průtok l/min.	balení ks
B SI5TC01	50,5	1




Podlahová vpust průběžná 50 nerez, gravitační klapka

Floor drain horizontal - double, inox
Horizontalerbodenablauf, rostfrei, Wasserlos
Трап промежуточной, нержавеющей, сухой затвор

ART.	průtok l/min.	balení ks
C SI5TG01	50,5	1

Podlahové vpusti s gravitační klapkou
jsou vhodné také do interiéru.

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust' boční 50, pro vložení dlažby

Floor drain horizontal 50, frame for tiles
Horizontalerbodenablauf 50, befliesbar Rahm
Трап боковой 50 для вклеивания керам. плитки

ART.	balení ks
SI50D00	1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust' přímá 50, pro vložení dlažby

Floor drain vertical 50, frame for tiles
Senkrechterbodenablauf 50, befliesbar Rahm
Трап нижний 50 для вклеивания керам. плитки

ART.	balení ks
SI5PD00	1

třída zatížení
K3
300 kg



Sifon podlahové vpusti SI5xC00

Siphon part for drain SI5xC00
Siphon Element für Abläufe SI5xC00
Сифон для трапов SI5xC00

ART.	balení ks
NSI50C3	1



Suchá klapka pro vpusti SI5xC00

Dry valve for drain SI5xC00
Geruchstopp ohne Wasser für Abläufe SI5xC00
Сухой сифон для трапов SI5xC00

ART.	balení ks
SI5TC02	1



Gravitační klapka pro podlahovou vpust SI5xC00

Dry valve
Wasserlossverschluss
Сухой затвор


ART.	průtok l/min.	balení ks
SI5TG02	50,5	1



Rám podlahové vpusti pro vložení dlažby

Frame for tiles
Befliesbar Aufsatzrahmen
Элемент для вклеивания керам. плитки


ART.	balení ks
NSI008D	1



Prodloužený krk podlahové vpusti

Prolonged neck for drains
Verlängerungselement
Надставной элемент

ART.	balení ks
NSI0003	1



Krk podlahové vpusti SI5xC00

Adaptor for drains
Aufsatzelement
Надставной элемент

ART.	balení ks
NSI0000	1



Mřížka podlahové vpusti SI5xC00

Grid for drain SI5xC00
Rost für Abläufe SI5xC00
Решётка для трапов SI5xC00

ART.	materiál	balení ks
NSI50C0	inox	1



Hydroizolační samolepící fólie pro SI5xCxx

Self-adhesive hydro-insulating sheet for SI5xCxx
Selbstklebende Hydroisolutionsfolie für SI5xCxx
Самоклеющаяся гидроизоляционная плёнка для SI5xCxx

ART.	rozměr	balení ks
NSI0250	250 x 250	1





Podlahová designová mřížka inox

Design floor drains, inox
Design Roste, inox
Декоративные решётки, inox


A	B
broušená rubbed gebürstet шлифованная	pískovaná sanded besandet матовая

ART.	balení ks
A NSI002B	
B NSI50C0	1




PODLAHOVÉ VPUSTI

FLOOR DRAINS | BODENABLÜFE | ТРАПЫ



ART. **A** NSI001B
B NSI001P




ART. **A** NSI003B
B NSI003P



ART. **A** NSI004B
B NSI004P



ART. **A** NSI005B
B NSI005P



ART. **A** NSI006B
B NSI006P




ART. **A** NSI007B
B NSI007P

Podlahová vpust boční

Floor drain horizontal
Horizontalerbodenablauf
Трап боковой

ART.	průtok l/min.	balení ks
SI50000	48	20/1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust boční 15 x 15/50

Floor drain horizontal 15 x 15/50
Horizontalerbodenablauf 15 x 15/50
Трап боковой 15 x 15/50

ART.	průtok l/min.	balení ks
SIPB500	48	20/1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust přímá 15 x 15/50

Floor drain vertical 15 x 15/50
Senkrechterbodenablauf 15 x 15/50
Трап нижний 15 x 15/50

ART.	průtok l/min.	balení ks
SIPP500	48	20/1

třída zatížení
K3
300 kg



PODLAHOVÉ VPUSTI

FLOOR DRAINS | BODENABLÜFE | ТРАПЫ

Sklepní vpust boční 110


Cellar floor drain 110

Kellerablauf 110

Трап для подвалов 110

ART.	průtok l/min.	balení ks
SEBA000	96	1

třída zatížení
K3
300 kg



Sklepní vpust boční 110, suchá klapka


Cellar floor drain 110, dry valve

Kellerablauf 110, Wasserlos Verschluss

Трап для подвалов 110, сухой сифон

ART.	průtok l/min.	balení ks
SEBA001	96	1

třída zatížení
K3
300 kg



Sklepní vpust boční 110, nerez mřížka


Cellar floor drain 110, inox

Kellerablauf 110, rostfrei

Трап нижний 110, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
SEBAN00	96	1

třída zatížení
K3
300 kg



Sklepní vpust boční 110, nerez mřížka, suchá klapka


Cellar floor drain 110, inox, dry valve

Kellerablauf 110, Wasserlos Verschluss, rostfrei

Трап для подвалов 110, сухой сифон, нержавеющей

ART.	průtok l/min.	balení ks
SEBAN01	96	1

třída zatížení
K3
300 kg



PODLAHOVÉ VPUSTI


FLOOR DRAINS | BODENABLÜFE | ТРАПЫ

Podlahová vpust boční 110

Floor drain horizontal 110
Horizontalerbodenablauf 110
Трап боковой 110

ART.	průtok l/min.		balení ks
SIPBA00	84	Bílá	16/1
SIPBA01	84	Černá	16/1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust boční 110, nerez mřížka

Floor drain horizontal 110, inox
Horizontalerbodenablauf 110, rostfrei
Трап боковой 110, нержавеющей

ART.	průtok l/min.		balení ks
SIPBA00	84	Bílá	16/1
SIPBA01	84	Černá	16/1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust přímá 110

Floor drain vertical 110
Senkrechterbodenablauf 110
Трап нижний 110

ART.	průtok l/min.		balení ks
SIPPA00	84	Bílá	16/1
SIPPA01	84	Černá	16/1

třída zatížení
K3
300 kg




Podlahová vpust přímá 110, nerez mřížka

Floor drain vertical 110, inox
Senkrechterbodenablauf 110, rostfrei
Трап нижний 110, нержавеющей

ART.	průtok l/min.		balení ks
SIPPA00	84	Bílá	16/1
SIPPA01	84	Černá	16/1


třída zatížení
K3
300 kg



Univerzální lapač střešních splavenin

Universal Rain water inlet hopper
Regensinkkasten
Уличный впуск

ART.	D	DN	průtok l/min.	balení ks
SLA0000	90/100/110/120	125/110	360	18/1




Venkovní pojezdová vpust 160/110 s litinovou mřížkou, suchá klapka

Street drain 160/110 with cast iron grid, dry valve
Kanalisationsablauf 160/110 mit Gusseisenrost
Уличный впуск 160/110 с чугунной решёткой

ART.	DN	průtok l/min.	balení ks
SVPGA00	160/110	360	1

Třída zatížení 12,5 t




PLASTOVÁ VÝLEVKA

PLASTIC SINK, KUNSTOFF AUSGUSSBECKEN, ПЛАСТИК. РАКОВИНА

Výlevka plastová, sifon, instalační sada

Plastic sink, waste outlet, trap, installation kit
Kunststoff Ausgussbecken, Ventil, Siphon, zubehör
Пластик. раковина, выпуск, сифон, монтажный комплект


ART.	materiál	poznámka	balení ks
VS49440K	polypropylen	s roštem	1
VS49440	polypropylen	bez roštu	1
VSR4940	polypropylen	rošt	1
VS49441K	polypropylen	černý s roštem	



Plastové umyvadlo, sifon, instalační sada

Plastic washbasin, waste outlet, trap, installation kit
Kunststoff Waschbecken, Ventil, Siphon, zubehör
Пласт. умывальник, выпуск, сифон, монтажный комплект

ART.	L	L1	balení ks
VU50440	495	325	1
VU60440	585	420	1
rošt			
VUR5044			1



Zátka 1/2" tlaková

Test plug 1/2"
Baustopfen 1/2"
Строительная пробка 1/2"

ART.	balení ks
A ZSY0001	400/20
B ZSY0002	400/20



PTFE páska

PTFE tape
PTFE Band
Тефлоновые ленты


ART.	rozměr	balení ks
WT12000	12 mm x 0,1 mm x 10 mm	300/100
WT19000	19 mm x 0,2 mm x 15 mm	70



Hadicová koncovka

Hose connection
Schlauchanschluss
Коннектор для шлангов


ART.	Js	D	L	Pro vnitřní průměr hadice	balení ks
UK10000	13	3/4"	48	13 mm - 1/2"	50/10
UK20000	20	1"	60	20 mm - 3/4"	50/10
UK30000	25	1 1/4"	60	25 mm - 1"	50/10



Hadicová spojka

Hose coupling
Schlauchkupplung
Муфта для шлангов

ART.	Js	D	L	Pro vnitřní průměr hadice	balení ks
US10000	13	3/4"	80	13 mm - 1/2"	50/10
US20000	20	1"	104	20 mm - 3/4"	50/10
US30000	25	1 1/4"	105	25 mm - 1"	50/10




Vanová dvířka

Bath doors

Wannentür

Прочистные дверки для ванн

ART.	A	a	B	b	c	balení ks
QM33000	300	300	297	297	290	14/1
QM31000	300	150	297	148	140	30/1
QM11000	150	150	148	148	140	60/1



5. HT PP TVAROVKY A TRUBKY



ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI


HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY

HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM


HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТВЛЕНИЕ



HTB Kolenó

Bend
Bögen
Колено

ART.	DN	α	Z1	Z2	Z3	balení ks
CK31000	32	15°	4	8	54	20
CK33000	32	30°	6	10	56	20
CK34000	32	45°	9	12	58	30
CK36000	32	67°30'	14	17	63	20
CK38000	32	87°30'	8	14	60	30
CK41000	40	15°	5	8	63	40
CK43000	40	30°	7	11	66	40
CK44000	40	45°	10	14	69	40
CK46000	40	67°30'	16	20	75	40
CK48000	40	87°30'	23	26	81	40
CK51000	50	15°	5	9	64	25
CK53000	50	30°	9	12	67	25
CK54000	50	45°	12	16	71	40
CK56000	50	67°30'	20	23	78	25
CK58000	50	87°30'	28	31	86	40
CK71000	75	15°	7	11	71	20
CK73000	75	30°	12	15	75	20
CK74000	75	45°	18	21	83	30
CK76000	75	67°30'	28	31	93	20
CK78000	75	87°30'	40	43	105	30
CKA1000	110	15°	9	14	84	25
CKA3000	110	30°	17	21	91	25
CKA4000	110	45°	25	29	99	25
CKA6000	110	67°30'	40	44	114	20
CKA8000	110	87°30'	57	61	131	20
CKC1000	125	15°	10	14	92	20/1
CKC3000	125	30°	18	22	100	20/1
CKC4000	125	45°	28	33	110	20/1
CKC6000	125	67°30'	46	50	127	20/1
CKC8000	125	87°30'	65	70	147	20/1



HTEA Odbočka

Branch
Abzweige
Отвод

ART.	DN/D	α	Z1	Z2	L	balení ks
C000334	32/32	45°	43	43	98	20
C000338	32/32	87°30'	23	23	85	20
C000444	40/40	45°	49	49	116	20
C000446	40/40	67°30'	33	33	106	20
C000448	40/40	87°30'	25	25	112	20
C000544	50/40	45°	54	56	116	20
C000546	50/40	67°30'	35	39	110	20
C000548	50/40	87°30'	25	30	116	25
C000554	50/50	45°	61	61	129	20
C000556	50/50	67°30'	41	41	115	20
C000558	50/50	87°30'	30	30	115	20
C000744	75/40	45°	67	74	138	20
C000746	75/40	67°30'	40	52	124	20
C000748	75/40	87°30'	26	42	116	20
C000754	75/50	45°	74	79	138	20
C000756	75/50	67°30'	46	54	124	20
C000758	75/50	87°30'	31	43	118	20
C000774	75/75	45°	91	91	172	20
C000776	75/75	67°30'	59	59	150	20
C000778	75/75	87°30'	43	43	154	20
C000A44	110/40	45°	84	99	182	20
C000A48	110/40	87°30'	27	59	152	20
C000A54	110/50	45°	91	104	182	20
C000A56	110/50	67°30'	54	73	158	20
C000A58	110/50	87°30'	32	60	152	20
C000A74	110/75	45°	109	116	182	20
C000A76	110/75	67°30'	67	78	157	20
C000A78	110/75	87°30'	45	60	152	20
C000AA4	110/110	45°	134	134	231	12
C000AA6	110/110	67°30'	86	86	200	12
C000AA8	110/110	87°30'	62	62	192	15
C000CA4	125/110	45°	141	143	243	10/1
C000CA6	125/110	67°30'	89	93	225	10/1
C000CA8	125/110	87°30'	63	69	204	10/1
C000CC4	125/125	45°	152	152	266	20/1
C000CC8	125/125	87°30'	70	70	266	20/1


HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTEP Paneláková odbočka - nízká levá

Double corner branch left, low
Doppleabzweige links, niedere
Отвод низкий, левый


ART.	DN/DN/D	α	Z1	Z2	balení ks
COLAA56	110/110/50	67°30'	62	62	10
COLAA58	110/110/50	87°30'	72	72	10
COLAN76	110/110/75	67°30'	62	62	10
COLAN78	110/110/75	87°30'	72	72	10



HTEP Paneláková odbočka - nízká pravá

Double corner branch right, low
Doppleabzweige rechts, niedere
Отвод низкий, правый


ART.	DN/DN/D	α	Z1	Z2	balení ks
COPAA56	110/110/50	67°30'	62	62	10
COPAA58	110/110/50	87°30'	72	72	10
COPAN76	110/110/75	67°30'	62	62	10
COPAN78	110/110/75	87°30'	73	73	10



HTEP Paneláková odbočka trojitá - nízká

Tripple corner branch, low
Ttripelabzweige, niedere
Отвод низкий, тройный

ART.	DN/DN/D	α	Z1	Z2	balení ks
COTAA56	110/110/50	67°30'	62	62	10
COTAA76	110/110/75	67°30'	62	62	10



HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ


HTEP Paneláková odbočka

Double corner branch

Doppleabzweige

Панельные отводы

ART.	DN/DN/D	α	Z1	Z2	balení ks
COLAA76	110/110/75 L	67°30'	112	198	10
COPAA76	110/110/75 P	67°30'	112	198	10
COLAA78	110/110/75 L	87°30'	112	198	10
COPAA78	110/110/75 P	87°30'	112	198	10




HTDA Dvojité odbočka

Double branch

Doppleabzweige

Панельные отводы

ART.	DN/D/D	α	Z1	Z2	Z3	balení ks
COD5554	50/50/50	45°	12	61	61	10/1
COD5556	50/50/50	67°30'	20	41	41	10/1
COD5558	50/50/50	87°30'	28	30	30	10/1
COD7554	75/50/50	45°	5	75	130	10/1
COD7558	75/50/50	87°30'	25	25	113	10/1
COD7774	75/75/75	45°	20	85	170	8/1
COD7776	75/75/75	67°30'	28	59	59	10/1
COD7778	75/75/75	87°30'	40	40	145	10/1
CODA554	110/50/50	45°	17	104	91	10/1
CODA556	110/50/50	67°30'	8	73	54	10/1
CODA558	110/50/50	87°30'	28	60	32	10/1
CODA774	110/75/75	45°	0	105	185	10/1
CODA776	110/75/75	67°30'	22	78	67	10/1
CODA778	110/75/75	87°30'	50	35	150	10/1
CODAAA4	110/110/110	45°	25	134	134	10/1
CODAAA6	110/110/110	67°30'	40	86	86	10/1
CODAAA8	110/110/110	87°30'	57	62	62	10/1




HTED Rohová odbočka

Corner branch

Eckabzweige

Панельные отводы

ART.	DN/D/D	α	L	Z1	Z2	Z3	balení ks
COR5554	50/50/50	45°	124	12	61	61	10/1
COR5556	50/50/50	67°30'	124	20	41	41	10/1
COR7776	75/75/75	67°30'	153	28	59	59	10/1
CORA554	110/50/50	45°	135	-17	104	91	8/1
CORA556	110/50/50	67°30'	135	8	73	54	8/1
CORAAA4	110/110/110	45°	202	25	134	134	10/1
CORAAA6	110/110/110	67°30'	202	40	86	86	10/1
CORAAA8	110/110/110	80°30'	185	60	93	60	10/1




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTM Zátka

Plug
Muffenstopfen
Пробки


ART.	DN	L	balení ks
CZ30000	32	32	20
CZ40000	40	24	50
CZ50000	50	30	50
CZ70000	75	36	20
CZA0000	110	40	30
CZC0000	125	50	20/1



HTRE Čistící kus

Access pipe
Reinigungsrohr
Ревизия


ART.	DN	L	balení ks
CC50000	50	146	20/1
CC70000	75	192	20
CCA0000	110	228	16
CCC0000	125	236	20/1



HTU Nátrubek

Slip coupling
Überschiebemuffe
Патрубки


ART.	DN	L	balení ks
CN30000	32	84	20
CN40000	40	100	35
CN50000	50	106	25
CN70000	75	144	20
CNA0000	110	170	30
CNC0000	125	177	20/1



HTU Nátrubek DN 63

Slip coupling
Überschiebemuffe
Муфта ремонтная


ART.	DN	L	balení ks
CN60000	63	98	20



HTMM Spojka dvouhrdlá

Double socket
Doppelmuffe
Патрубки

ART.	DN	L	l	balení ks
CS40000	40	100	2	35
CS50000	50	106	3	25
CS70000	75	144	22	20
CSA0000	110	170	26	15
CSC0000	125	177	27	20/1




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTR-B Redukce - nízká

Eccentric reducer - low
Übergangsrohr - niedrig
Перевод - низкий


ART.	DN/D	L	Z1	balení ks
CRB4300	40/32	45	26	20
CRB5300	50/32	47	26	20
CRB5400	50/40	53	31	50
CRB7400	75/40	61	31	20
CRB7500	75/50	61	31	20
CRBA400	110/40	67	31	20
CRBA500	110/50	67	33	20
CRBA700	110/75	67	34	20



HT PP/PVC Přechodka

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Переход


ART.	DN/D	L	balení ks
CRO6500	63/50	93	30
CRO7600	75/63	102	18



HT PP/PVC Přechodka hrdlovaná

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Переход


ART.	DN/D	L	balení ks
CRO6510	63/50	89	10



HTR Redukce

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Перевод


ART.	DN/D	L	Z1	balení ks
CRO4300	40/32	52	15	20
CRO5300	50/32	68	17	20
CRO5400	50/40	54	7	35
CRO7400	75/40	72	20	30
CRO7500	75/50	72	20	25
CROA400	110/40	83	25	20
CROA500	110/50	83	25	20
CROA700	110/75	83	25	20
CROCA00	125/110	101	14	20/1



HTRS Redukce obrácená

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Перевод

ART.	DN/D	balení ks
CRS3400	32/40	20/1
CRS4500	40/50	20/1




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTR-I Vnitřní redukce

Interior reducer
Innen-reduzierstück
Внутренний перевод


ART.	DN/D	balení ks
CRP7500	75/50	10/1
CRPA500	110/50	10/1
CRPA700	110/75	10/1



HTSM Nástrčné hrdlo

Socket adaptor
Steckmuffe
Насадной раструбок


ART.	DN/D	balení ks
CRPAA00	110/110	9/1



HTSM Nástrčné hrdlo

Socket adaptor
Steckmuffe
Насадной раструбок


ART.	DN/D	balení ks
CRPCA00	125/110	10/1
CRPGA00	160/110	1



KGSM Nástrčné hrdlo

Socket adaptor
Steckmuffe
Насадной раструбок


ART.	DN/D	balení ks
CRPAA01	110/110	9/1



KGSM Nástrčné hrdlo

Socket adaptor
Steckmuffe
Насадной раструбок


ART.	DN/D	balení ks
CRPCA01	125/110	10/1



HTLL Hrdlo

Socket adaptor
Langmufe
Раструбы

ART.	DN	L	l	balení ks
CH40000	40	225	174	20
CH50000	50	225	174	20
CH70000	75	225	183	20
CHA0000	110	240	216	10




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTUG Přechod na litinu

Adaptor for cast iron
Anschlussstutzen zum Gussrohr
Переход на чугун

ART.	DN	D	L	l	balení ks
CL50001	50	72	121	67	20/1
CL70001	75	97	127	70	20
CLA0001	110	124	141	77	20



GA SET Těsnění

Set seal
Set Dichtung
Set уплотнение


ART.	DN	balení ks
CG50000	50	20/1
CG70000	75	20
CGA0000	110	20



HT Flexi hadice DN 50

Flexi connection pipe DN 50
Flexi Anschlussschlauch DN50
Flexi труба DN 50


ART.	L	balení ks
CF50250	250	1
CF50500	500	1
CF50750	750	1
CF51000	1000	1



HT Koncovka 50 pro připojení hadice přímá 8-25 mm

Hose connector straight DN 50, 8-25 mm
Schlauchnippel DN 50, 8-25 mm
Коннектор DN 50 для шлангов, 8-25 mm


ART.	DN	balení ks
UZ30000	32	1
UZ40000	40	1
UZ50000	50	1



HT Koncovka 50 pro připojení hadice rohová 8-25 mm

Hose connector angle DN 50, 8-25 mm
Schlauchwinkel DN 50, 8-25 mm
Коннектор DN 50 для шлангов, 8-25 mm


ART.	DN	balení ks
UZ40R00	40	1
UZ50R00	50	1



HT PP Oblouky

HT PP curve
HT PP Kurve
Кривая HT PP

ART.	D	α	balení ks
CK49000	40	87°	10
CK59000	50	87°	10




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTSW Připojovací koleno

Spigot bend
Sifonbogen
Отвод сифонный


ART.	D/DN	L	Z1	Z2	DN	HTGM	balení ks
CP43000	40 / 32	92	17	25	32	G	20
CP44000	40 / 40	107	22	22	32	A	20
CP54000	50 / 40	100	26	23	32, 40	B, C, G	20
CP55000	50 / 50	114	23	30	40	C, G	20
CP65000	60 / 50	116	27	30	40, 50	D, E, F	20



HTS Dopojení přímé

Siphon connector
Siphonanschluss
Переходник сифонный


ART.	D/DN	L	Z1	HTGM	balení ks
CP43200	40 / 32	92	60	G	20
CP54200	50 / 40	32	54	B, C	20
CP65200	60 / 50	24	62	E, F	20



HTDSW Dopojovací koleno dvojité

Double siphon bend
Doppelsiphonbogen
Отвод сифонный двойной


ART.	D/DN/D	L	Z1	Z2	DN	HTGM	balení ks
CP44100	50 / 40 / 50	32	54	142	40	C	20/1



HTGM Těsnění

Rubber gasket
Gummimanschette
Уплотнения

ART.	D/d2	HTGM	HTSW	balení ks
CG43A00	40 / 32	A	40/40	20
CG43B00	50 / 32	B	50/40	20
CG43G00	46 / 32	G	50/40; 50/50	20
CG44C00	50 / 40	C	50/40; 50/50	20
CG54E00	60 / 40	E	60/50	20
CG63D00	60 / 32	D	60/50	20
CG65F00	60 / 50	F	60/50	20




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HT Koleno s dvojodbočkou

Double corner branch left, low
Doppleabzweige links, niedere
Отвод низкий, левый


ART.	DN/D	a ₁	a ₂	balení ks
CKDA843	110/40	87	30	1
CKDA853	110/20	87	30	1



HT Koleno s odbočkou levé

Double corner branch right, low
Doppleabzweige rechts, niedere
Отвод низкий, правый


ART.	DN/D	a ₁	a ₂	balení ks
CKLA843	110/40	87	30	1
CKLA853	110/50	87	30	1



HT Koleno s odbočkou pravé

Bend with connection
Bogen mit Anschluss
Колено с вводом


ART.	DN/D	a ₁	a ₂	balení ks
CKPA843	110/40	87	30	1
CKPA853	110/50	87	30	1



HT Koleno s osovou přípojkou

Bend with axial connection
Bogen mit Axialanschluss
Колено с осевой вводом

ART.	DN/D	a ₁	balení ks
CKOA840	110/40	87	1
CKOA850	110/50	87	1



HT Koleno nastavitelné 0° - 90°, 2 klouby

Bend, adjustable 0° - 90°, 2 joints
Bogen, Verstellbar 0° - 90°, 2 Drehgelenken
Колено переставное 0° - 90°, 2 шарниры

ART.	DN	balení ks
CK50000	50	1
CKA0000	110	1




HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HTEA Odbočka s kloubem

Branch adjustable branch
Abzweig Verstellbar
Отвод переставный


ART.	DN/D	balení ks
COK0556	50/50	1
COK0A56	110/50	1



HTEA Odbočka se dvěma klouby

Branch adjustable, 2 joints branch
Abzweig Verstellbar, 2 Drehgelenken
Отвод переставный, 2 шарниры


ART.	DN/D	balení ks
COKA556	110/50	1



HTR Redukce s kloubem, nízká

HTR Joint reduction, low
HTR Reduktion Gelenk, niedrig
сокращение сочлененный, низкий

ART.	D/DN	balení ks
COKRA56	110/50	10/1



HT Sedlová odbočka

Screw joint socket
Schraub-Abzweig
Винтовой отвод

ART.	D/DN	balení ks
COS0A48	110/40	10/1
COS0A58	110/50	10/1
COS0C58	125/50	10/1
COS0000	Vrták / Drill / Bohrer / Сверло 57 mm	1



HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PP HAUSABFLUSSSYSTEM | HT PP ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ


HTEM Odpadní trubka s hrdlem

Waste pipe with socket

Rohr mit Muffe

Труба с раструбом

ART.	DN	L	balení ks
CT30150	32	150	60/1600
CT30250	32	250	40/1000
CT30500	32	500	50/840
CT31000	32	1000	20/720
CT31500	32	1500	20/720
CT32000	32	2000	20/720
CT40150	40	150	40/1600
CT40250	40	250	25/1000
CT40500	40	500	35/840
CT41000	40	1000	20/400
CT41500	40	1500	20/400
CT42000	40	2000	20/400
CT50150	50	150	20/800
CT50250	50	250	15/600
CT50500	50	500	20/360
CT51000	50	1000	20/240
CT51500	50	1500	20/240
CT52000	50	2000	20/240
CT70150	75	150	20/360
CT70250	75	250	20/360
CT70500	75	500	30/180
CT71000	75	1000	10/140
CT71500	75	1500	10/140
CT72000	75	2000	10/140
CTA0150	110	150	10/180
CTA0250	110	250	10/180
CTA0500	110	500	15/90
CTA1500	110	1500	10/60
CTA2000	110	2000	10/60
CTA1000	110	1000	10/60



DN	32	40	50	75	110	125
S	1,8	1,8	1,8	1,9	2,7	3,1
DA	43,0	54,2	64,2	89,4	127,8	154,5
T	55	55	56	61	76	82

ART.	DN	L	balení ks
CTC0150	125	150	8/192
CTC0250	125	250	20/120
CTC0500	125	500	8/72
CTC1000	125	1000	8/48
CTC2000	125	2000	8/48

Montážní mazivo bílé

Assembly lubricant white

Gleitmittel weiss

Монтажная смазка, белая

ART.	gr.	balení ks
WM15010	150	50
WM25010	250	50
WM50010	500	24
WM10010	1000	18/1
WM20010	2000	18/1



Náhradní těsnění

Rubber gasket

Gummimanschette

Уплотнения

ART.	DN	balení ks
CGB3000	32	1
CGB4000	40	1
CGB5000	50	1
CGB6000	63	1
CGB7000	75	1
CGBA000	110	1
CGBC000	125	1



6. HT PŘÍSLUŠENSTVÍ



ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HT ODPADNÍ SYSTÉMY

ACCESSORIES FOR HT INTERNAL DRAINAGE SYSTEMS | ZUBEHÖR FÜR HT HAUSABFLUSSSYSTEME | АКССЕСУАРЫ ДЛЯ HT ВНУТРЕННЕЕ КАНАЛИЗАЦИЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ

ABS Přivětrávací hlavice

Ventilation heads with shutter
Rohrbelüfter
Головки дополн.вентиляции


ART.	DN	Z	L	balení ks
AVP4000	40	27	77	20
AVP5000	50	30	80	20
AVP6000	63	36	85	12
AVP7000	75	40	90	12



ABS Přivětrávací hlavice 110

Ventilation heads with shutter 110
Rohrbelüfter 110
Головки дополн.вентиляции 110


ART.	DN	balení ks
AVPA000	110	6



ABS Přivětrávací dvouhlavice 110

Double ventilation heads 110 with shutter
Dopplerohrbelüfter 110
Головки дополн.вентиляции 110


ART.	DN	balení ks
AVDA000	110	12



ABS Ventilační hlavice

Ventilation heads
Dunsthauben
Вентиляционная головная

ART.	DN	balení ks
AVVA000	110	6



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HT ODPADNÍ SYSTÉMY

ACCESSORIES FOR HT INTERNAL DRAINAGE SYSTEMS | ZUBEHÖR FÜR HT HAUSABFLUSSSYSTEME | АКССЕССАРЫ ДЛЯ HT ВНУТРЕННЕЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ


PP Ventilační nástavec na hladký konec

Ventilation adaptors
Lüftungsansatz
Вентиляционный головная

ART.	DN	D	H	Z	balení ks
AVNA000	110	170	125	48	10



s UV stabilizací




PP Ventilační nástavec do hrdla

Ventilation adaptors
Lüftungsansatz
Вентиляционный головная

ART.	DN	D	H	Z	balení ks
AVN5H00	50	125	110	40	10
AVN7H00	75	125	110	40	10
AVNAH00	110	170	125	48	10



s UV stabilizací




PVC Ventilační hlavice

Ventilation heads
Dunsthauben
Вентиляционный головная

ART.	DN	L	balení ks
AVV7400	75	400	30/1
AVV7600	75	600	20/1
AVVA400	110	400	15
AVVA600	110	600	9
AVVC400	125	400	10/1
AVVC600	125	600	6/1




s UV stabilizací



HT PVC Segmentový oblouk

Segmented angle pipe
Segmentbogen
Сегментные отводы

ART.	DN	Z1	Z2	R	balení ks
AS40000	40	38	42	80	10
AS50000	50	40	50	100	10
AS60000	63	50	50	126	10/1



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HT ODPADNÍ SYSTÉMY

ACCESSORIES FOR HT INTERNAL DRAINAGE SYSTEMS | ZUBEHÖR FÜR HT HAUSABFLUSSSYSTEME | АКССУАРЫ ДЛЯ HT ВНУТРЕННЕЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ

KG Zpětná klapka, horizontální


KG Non return valves, horizontal

KG Rückstauklappen, horizontal

KG Канализационные затворы, горизонтальный

ART.	DN	L	L1	L2	A x B	balení ks
FK10050	50	177	40	44	115 x 100	1
FK10070	75	265	65	55	145 x 110	1
FK100A0	110	273	85	70	175 x 175	1
FK100C0	125	315	72	80	185 x 195	1
FK100G0	160	400	85	105	255 x 260	1
FK100H0	200	470	100	105	290 x 305	1

výhradně pro horizontální použití



KG Zpětná klapka, vertikální


KG Non return valves, vertical

KG Rückstauklappen, vertikal

KG Канализационные затворы, вертикальный

ART.	DN	L	L1	L2	A x B	balení ks
FK20050	50	180	45	35	78 x 100	1
FK200A0	110	287	61	44	188 x 185	1

výhradně pro vertikální použití




KG Koncová klapka na hladký konec

Anti flood valves

Rückstauklappen

Канализационные затворы

ART.	DN	L	D	balení ks
FKK00A0	110	111	209	1
FKK00G0	160	144	212	1




7. HT PVC TVAROVKY



HT PVC VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM


HT PVC INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PVC HAUSABFLUSSSYSTEM | HT ПВХ ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТВЛЕНИЕ



HT PVC Koleno

Bend
Bögen
Колено

ART.	DN	α	Z1	Z2	Z3	balení ks
AK38000	32	87°30'	22	15	47	300/10
AK44000	40	45°	26	9	45	200/10
AK46000	40	60°	26	11	47	200/10
AK48000	40	87°30'	26	19	55	180/10
AK54000	50	45°	30	9	49	250/10
AK56000	50	60°	30	13	53	250/10
AK58000	50	87°30'	30	23	63	250/10
AK64000	63	45°	36	14	56	140/10
AK66000	63	60°	36	20	62	140/10
AK68000	63	87°30'	36	32	74	120/10
AK74000	75	45°	40	24	68	100/10
AK76000	75	60°	40	25	69	80/10
AK78000	75	87°30'	40	39	83	80/10
AKA1000	110	15°	48	7	67	10
AKA3000	110	30°	48	8	68	10
AKA4000	110	45°	48	24	80	10
AKA6000	110	60°	48	30	88	10
AKA8000	110	87°30'	48	52	110	10



HT PVC Odbočka

Branch
Abzweige
Отвод

ART.	DN	α	Z1	Z2	L	balení ks
A000338	32/32	87°30'	20	20	62	10
A000446	40/40	60°	44	44	91	220/10
A000448	40/40	87°30'	28	29	83	100/10
A000546	50/40	60°	47	49	93	60/10
A000548	50/40	87°30'	28	34	85	60/10
A000556	50/50	60°	56	54	106	50/10
A000558	50/50	87°30'	33	33	98	60/10
A000646	63/40	60°	48	55	99	80/10
A000656	63/50	60°	55	59	110	80/10
A000658	63/50	87°30'	35	40	102	80/10
A000666	63/63	60°	64	64	126	60/10
A000668	63/63	87°30'	41	41	116	80/10
A000756	75/50	60°	59	66	114	60/10
A000776	75/75	60°	75	75	143	40/10
A000778	75/75	87°30'	49	49	132	50/10
A000A46	110/40	60°	66	84	114	10
A000A48	110/40	87°30'	36	65	112	10
A000A56	110/50	60°	73	88	126	10
A000A58	110/50	87°30'	36	61	112	10
A000A56	110/50	60°	83	91	141	10
A000A66	110/63	60°	70	82	138	10
A000A76	110/75	60°	87	95	155	10
A000AA6	110/110	60°	109	98	198	10
A000AA8	110/110	87°30'	66	66	178	10


HT PVC VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PVC INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PVC HAUSABFLUSSSYSTEM | HT ПВХ ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

HT PVC Paneláková odbočka

Double corner branch
Doppleabzweige
Панельные отводы


ART.	DN	α	balení ks
A0PAA67	110/110/63 P	75°	8/1
A0LAA67	110/110/63 L	75°	8/1



HT PVC Dvojitá odbočka

Double branch
Doppleabzweige
Панельные отводы


ART.	DN	α	Z1	Z2	L	balení ks
A00A448	110/40/40	87°30'	36	65	76	10/1
A00A558	110/50/50	87°30'	36	61	76	10/1



HT PVC Čistící kus

Access pipe
Reinigungsrohr
Ревизия


ART.	DN	L	Z1	balení ks
AC50000	50	98	63	50/10
AC60000	63	116	77	60/10
AC70000	75	132	89	40/10
ACA0000	110	178	114	10



HT PVC Redukce

Eccentric reducer
Übergangsrohr
Перевод

ART.	DN	Z1	balení ks
AR43000	40/32	26	250/10
AR54000	50/40	30	150/10
AR64000	63/40	36	120/10
AR65000	63/50	36	100/10
AR75000	75/50	40	80/10
AR76000	75/63	40	60/10
ARA4000	110/40	48	80/10
ARA5000	110/50	48	70/10
ARA6000	110/63	45	60/10
ARA7000	110/75	48	60/10




HT PVC VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PVC INTERNAL DRAINAGE SYSTEM | HT PVC HAUSABFLUSSSYSTEM | HT ПВХ ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТВЕТВЛЕНИЕ

HT PVC Nátrubek

Double socket
Doppelmuffe
Патрубки


ART.	DN	Z1	Z2	balení ks
AN40000	40	26	10	250/10
AN50000	50	30	10	300/10
AN60000	63	33	15	200/10
AN70000	70	40	22	10
ANA0000	110	48	22	10



HT PVC Zátka

Plug
Muffenstopfen
Пробки

ART.	DN	L	balení ks
AZ40000	40	24	600/10
AZ50000	50	30	300/10
AZ60000	63	36	180/10
AZ70000	75	40	120/10
AZA0000	110	48	100/10



Lepidlo

Glue
Klebemittel
Клей

ART.	obsah	balení ks
WL13000	130 ml	48/5



TECHNICKÁ DATA

TECHNICAL DATA | TECHNISCHE DATEN | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SIFONY

Sifony slouží k odvádění odpadních vod ze zařízení a předmětů do vnitřního odpadního systému. Výrobky splňují požadavky normy EN 274, použité materiály mají odolnost do 95° C a jsou odolné působení všech médií, která se běžně vyskytují v odpadních vodách z domácností, včetně vod s obsahem tuku a celé řady chemikálií. V sifonech je použita vodní zápachová uzávěra, která zabráňuje vniknutí zápachů z odpadního potrubí. Správnému fungování a rychlému odtoku vody přispívá pravidelné čištění a použití přívzdušňovacích hlavíc. Kapacita průtoku je významně ovlivněna provedením odpadního systému a zejména spádem odpadního potrubí.

SIPHONS

Siphons are used for draining water from the fittings into the internal waste-water system. The products meet the requirements of the EN 274 Standard; the used materials are heat-resistant to 95°C and they are resistant to the effects of all media commonly found in domestic waste waters, including waters containing fat and various

HT PP VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

HT PP (high temperature - 95°C) odpadní systém z polypropylenu (PP) je určen pro odvod odpadních vod uvnitř budov (oblast použití B). HT PP tvarovky a trubky splňují požadavky normy ČSN EN 1451 - B, což je pravidelně ověřováno Autorizovanou osobou č. 224 ITC Zlín. HT PP systém se nesmí lepit. Jednotlivé prvky systému se spojují pomocí hrdel s pryžovým těsněním a umožňují opětovné rozpojení. Jednobřítá těsnění zaručují kvalitní vodotěsné spojení (do 0,05 MPa) i při orientaci proti toku kapaliny. Při práci je doporučeno používat montážní mazivo. Pro návrh, montáž a zkoušení vnitřní kanalizace platí norma ČSN 75 6760 a ČSN EN 12 056. Materiál má výborné hydraulické vlastnosti a minimalizuje tvorbu usazenin, je odolný vůči působení všech médií, která se běžně vyskytují v odpadních vodách z domácností, včetně vod s obsahem tuku a celé řady chemikálií. HT tvarovky a trubky jsou dle ČSN EN 13 501-1 zařazeny do třídy hořlavosti E a neobsahují UV stabilizátory. Teplota pro instalaci od + 5 °C. Předpokládaná životnost HT PP odpadního systému je minimálně 50 let. Polypropylen je plně recyklovatelný materiál.

HT PP INTERNAL WASTE SYSTEM

The HT PP (high temperature - 95°C) waste system made from polypropylene (PP) is designed for draining waste waters inside the building (area of application: B). HT PP adapting pieces and pipes meet the requirements of the CSN EN 1451 - B Standard, regularly checked by Authorized Entity No. 224 ITC Zlín. The HT PP system must not be glued. The individual components of the system are connected using sockets with rubber sealing and they can be disconnected again. The single-point sealing ensures a high-quality waterproof connection (up to 0.05 MPa), even when facing the flow of liquid. We recommend using mounting lubricant for the installation. The design, installa-

PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE

Přivětrávací hlavice jsou určeny pro prisávání vzduchu do gravitačních potrubí vnitřních odpadních systémů. Při přetlaku zabrání uzavření klapka vniknutí plynů z odpadního systému. Při podtlaku, přísáním vzduchu tyto hlavice zabrání odsátí vody ze zápachových uzávěr a urychlí odtok vody. Výrobky musí být umístěné vertikálně a na přístupném místě, kde je dostatečný přívod vzduchu a možnost čištění. Pro odvětrání světlého potrubí jsou hlavice umísťovány na nejvyšším místě kanalizace [obvykle půdní prostory, kde nemrzne]. Pro odvětrání světlého spádového potrubí jsou umísťovány v blízkosti posledního zaří-

chemicals. A water disconnecting trap is used in siphons to prevent infiltration of odours from the waste pipe. Regular cleaning and the application of ventilating heads contribute to proper function and fast water drainage. The flow capacity is substantially influenced by the layout of the waste system and particularly by the waste pipeline gradient.

SIPHONS

Siphons dienen zur Ableitung von Abwässern von den Amaturenanlagen in das interne Abfallsystem. Die Produkte entsprechen den Normen EN 274, die gebrauchten Materialien haben eine Widerstandsfähigkeit von bis zu 95° C. Sie sind resistent gegen die Einwirkung aller Mittel, die gewöhnlich in den Abwässern aus den Haushalten vorkommen, einschließlich Wasser mit Fettgehalt und mehrere Chemikalien. In den Siphons wird ein Wassergeruchverschluss gebraucht, der das Entweichen von Gerüchen aus den Abfallrohrleitungen verhindert. Regelmäßiges Reinigen und der Gebrauch von Belüftungsköpfen trägt zum reibungslosen

tion and testing of internal sewer system are subject to CSN 75 6760 and CSN EN 12 056. The material has excellent hydraulic properties and it minimizes the formation of sediments; it is resistant to the effects of all media commonly found in domestic waste waters, including waters containing fat and various chemicals. The HT adapting pieces and pipes are included in Combustibility Class E according to CSN EN 13 501-1 and they do not contain UV stabilizers. The temperature for the application should be + 5°C. The estimated durability of the HT PP waste system is at least 50 years. Polypropylene is a fully recyclable material.

HT PP INTERNES ABFALLSYSTEM

Das HT PP (Hochtemperatur - 95°C) Abfallsystem aus Polypropylen (PP) ist für das Ableiten von Abwässern im Gebäudeinneren bestimmt (Gebrauchsbereich B). HT PP Rohrformstücke und Rohre entsprechen den Normen ČSN EN 1451 – B, was regelmäßig von der autorisierten Person Nr. 224 ITC Zlín überprüft wird. Das HTT PP System darf nicht geklebt werden. Die einzelnen Elemente des Systems werden mit Hilfe von Rohrhälsen mit Gummidichtung verbunden und dies ermöglicht wiederholtes Abtrennen. Die Kegeldichtungen garantieren eine qualitätsvolle wasserdichte Verbindung (bis 0,05 MPa) auch bei Ausrichtung gegen den Lauf der Flüssigkeit. Bei der Arbeit empfehlen wir, einen Montage-schmierstoff zu gebrauchen. Für den Entwurf, Montage und Prüfung der inneren Kanalisation gelten die Normen ČSN 75 6760 und ČSN EN 12 056. Das Material hat vorzügliche hydraulische Eigenschaften und verringert die Bildung von Absetzungen, ist resistent gegen die Einwirkung aller Mittel, die gewöhnlich in den Abwässern aus den Haushalten vorkommen, einschließlich Wasser mit Fettgehalt und mehrere Chemikalien. HT Rohrformstücke und Rohre werden nach der Norm ČSN

Funktionieren und schnellem Ablauf des Wassers bei. Die Leistungsfähigkeit des Durchflusses wird stark durch die Leitung des Abfallsystems und besonders durch das Gefälle der Abwasserrohrleitung beeinflusst.

СИФОНЫ

Сифоны служат для отведения сточных вод из бытовых устройств во внутреннюю систему слива. Изделия отвечают требованиям нормы EN 274, использованные материалы обладают устойчивостью к температуре до 95°C и также устойчивы к воздействию всех носителей, которые стандартно могут появиться в бытовых сточных водах, включая воды с содержанием жира и целого ряда химикатов. В сифонах применяется водяной затвор против запаха, который предотвращает проникновение запаха из сливных труб. Исправной работе и быстрому сливу воды помогает систематическая чистка и применение впускных воздушных головок. На производительность протока значительно влияет исполнение системы слива и, прежде всего, уклон сливных труб.

ВТ ПП ВНУТРЕННЯЯ СЛИВНАЯ СИСТЕМА

ВТ ПП (high temperature - 95°C) сливная система из полипропилена (ПП) предназначена для контура сточных вод внутри зданий (область применения В). ВТ ПП формованные детали и трубки отвечают требованиям нормы ČSN EN 1451 - В, что регулярно проверяется Авторизованным лицом № 224 ITS элин. Систему ВТ ПП запрещено клеить. Отдельные элементы системы соединяются при помощи горловин с резиновым уплотнением и позволяют производить повторное разъединение. Уплотнения, гарантирующие качественное водонепроницаемое соединение (до 0,05 МПа) и при ориентации против потока жидкости. При работе рекомендуется пользоваться монтажной смазкой. Для проекта, монтажа и испытания внутренней канализации действуют нормы ČSN 75 6760 и ČSN EN 12 056. Материал обладает отличными гидравлическими свойствами и минимизирует образование отложений, является устойчивым к воздействию всех носителей, которые стандартно могут появиться в бытовых сточных водах, включая воды с содержанием жира и целого ряда химикатов. ВТ формованные детали и трубки в соответствии с нормой ČSN EN 13 501-1 отнесены к классу горючести Е и не содержат УФ стабилизаторов. Минимальные температуры для применения до + 5°C. Предполагаемый срок службы ВТ ПП систем слива минимально 50 лет. Полипропилен является полностью перерабатываемым материалом.

zavazecí předmětu na trase. Je zakázáno použití na místech odpadních systémů, kde spodní část potrubí je pod hladinou zpětného vzduchu a není před takovýmto vzdušným chráněno (oblast použití BII - nad hladinou zpětného vzduchu). Průtoky jsou u DN 40 až 4,2 l/s a u DN 110 až 32 l/s. Oblast použití je dána normou ČSN EN 12380. Doporučená kontrola je 1x ročně.

VENTILATION HEADS

Ventilation heads are designed for sucking air into the gravity pipes of the internal waste systems. When there is excessive pressure, the closed valve prevents infiltration of gases from

the waste system. When there is negative pressure, the heads prevent suction of water from the disconnecting traps by adding air and speed up water drainage. The products must be installed vertically in an accessible place with a sufficient supply of air and a possibility of cleaning. To ventilate a vertical pipeline, the heads are installed at the highest spot of the sewer system (usually in the attic where there is no frost). To ventilate a vertical gravity pipeline, the heads are installed near the last fitting along the route.

The heads must not be used in places where the bottom part of the pipeline is below the level of return banking and is not protected from such

banking (area of application: BII – above the level of return banking). The flow rates are up to 4.2 L/s for DN 40 and up to 32 L/s for DN 110. The area of application is specified by ČSN EN 12380. Recommended inspection: 1x year.

BELÜFTUNGSKÖPFE

Die Belüftungsköpfe sind zum Absaugen der Luft in die Gravitationsrohrleitungen der internen Abwassersysteme bestimmt. Bei Unterdruck hindert die geschlossene Klappe das Entweichen der Gase aus dem Abfallsystem. Bei Unterdruck verhindern diese Köpfe durch Ansaugen von Luft das Absaugen des Wassers aus den Geruchverschlüssen und beschleunigen den Ablauf des Wassers. Die Produkte müssen vertikal und an einem zugänglichen Ort angebracht werden, an dem es genügend Luftzufuhr und Reinigungsmöglichkeiten gibt. Für die Belüftung der senkrechten Rohrleitungen werden die Köpfe auf der höchsten Stelle der Kanalisation angebracht (ge-

wöhnlich auf Bodenflächen, wo es nicht friert). Um die senkrechten Gefällrohrleitungen zu belüften, werden diese in der Nähe der letzten Amaturanlage auf der Strecke angebracht. Der Gebrauch an den Stellen der Abfallsysteme, an denen der untere Teil der Rohrleitungen unter der Wasseroberfläche des Rückstaus liegt und nicht vor so einem Rückfluss geschützt ist, ist verboten. (Bereich des Gebrauchs BII über der Wasseroberfläche des Rückstaus.) Die Durchläufe sind bei DN 40 bis 4,2 l/s und bei DN 110 bis 32 l/s. Der Bereich des Gebrauchs ist durch die Norm ČSN EN 12380 gegeben. Eine Kontrolle von einem Mal jährlich wird empfohlen.

ВПУСКНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОЛОВКИ

Впускные воздушные головки предназначены для проникновения воздуха в гравитационные трубы внутренних сточных систем. При избыточном давлении закрытая заслонка предотвратит проникновение газов из системы слива.

При разрежении эти головки проникновением воздуха предотвратят вытекание воды из затворов против запаха и ускорят сток воды. Изделия должны быть установлены вертикально и в доступном месте, где имеется достаточный доступ воздуха и возможность выполнения чистки. Для вентиляции вертикальных труб головки устанавливаются на самом высоком месте канализации (обычно чердачные помещения, куда не проникает мороз). Для вентиляции вертикальных сливных труб они устанавливаются поблизости от последнего устройства со сливом в трассе. Запрещено применение в местах сточных систем, где нижняя часть труб находится под уровнем обратного течения воды, и где нет защиты от такого обратного течения (область применения BII – над уровнем обратного течения воды). Проток у DN 40 – 4,2 л/с, а у DN 110 – 32 л/с. Область применения устанавливается нормой ČSN EN 12380. Рекомендуемый контроль производится 1 раз в год.

HT PVC VNITŘNÍ ODPADNÍ SYSTÉM

Vnitřní odpadní HT systém (high temperature – 95°C) z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) je určen pro odvod odpadních vod uvnitř budov. Tvarovky a trubky z PVC-U pro vnitřní odpadní systémy s lepenými spoji lze používat tam, kde je požadována vysoká tepelná, chemická a mechanická odolnost potrubních dílů spolu se snadnou montáží a vysokou kvalitou spojů. Tvarovky Plast Brno splňují nejvyšší kvalitativní parametry a jsou schváleny pro použití dle ČSN EN 1329 Autorizovanou osobou č. 224 ITC Zlín. Jejich předpokládaná životnost je minimálně 50 let za běžných podmínek. Použitý materiál má velmi dobré hydraulické vlastnosti (minimalizace tvorby usazenin) a při hoření na vzduchu je nesnadno hořlavý (ČSN 730862, typ B). PVC-U trubky a tvarovky se nesmí používat pro pro- vozy, kde trvalé provozní teploty přesahují 90°C a pro systémy, které dopravují média s obsahem látek, jímž PVC-U neodolává a systémy zabudované v zemi. PVC-U je plně recyklovatelný materiál.

HT PVC INTERNAL WASTE SYSTEM

The HT (high temperature – 95°C) interior waste system from unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) is designed for draining waste waters inside buildings. The PVC-U adapting pieces and pipes for internal waste systems with glued joints can be used where high heat, chemical and mechanical resistance of pipes with easy installation and high-quality of joints is required. The Plast Brno adapting pieces meet the highest qualitative parameters and they are approved for application according to ČSN EN 1329 by Authorized Entity No. 224

ITC Zlín. Their estimated durability is at least 50 years under regular conditions. The used material has very good hydraulic properties (minimization of the formation of sediments) and it is flame-resistant when burning on air (ČSN 730862, type B). PVC-U pipes and adapting pieces cannot be used in operations where permanent operating temperatures exceed 90°C and in systems that deliver media containing substances that PVC-U is not resistant to and in systems built in the ground. PVC-U is a fully recyclable material.

HT PVC INTERNES ABWASSERSYSTEM

Das interne HT-System (Hochtemperatur – 95°C) aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) ist für die Ableitung von Abwässern im Inneren der Gebäude bestimmt. Rohrformstücke und Rohre aus PVC-U für interne Abwassersysteme mit geklebten Verbindungen kann man dort verwenden, wo eine temperaturmäßige-, chemische- und mechanische Widerstandsfähigkeit der Rohrleitungsteile gemeinsam mit einer einfachen Montage und hoher Qualität der Verbindungen gefordert ist. Die Rohrformstücke Plast Brno erfüllen die höchsten Qualitätsparameter und sind für den Gebrauch nach ČSN EN 1329 von der autorisierten Person Nr. 224 ITC Zlín bewilligt. Ihre voraussichtliche Lebensdauer beträgt mindestens 50 Jahre bei herkömmlichen Bedingungen. Das gebrauchte Material hat sehr gute hydraulische Eigenschaften (minimale Bildung von Ablagerungen) und bei Verbrennung an der Luft ist es nicht leicht entzündbar. (ČSN 730862, Typ B) Die PVC-U –Rohre und Rohrformstücke darf man nicht für Betriebe benutzen, in denen die ständigen Betriebstem-

peraturen 90°C überschreiten und nicht für Systeme, die Medien mit einem Stoffgehalt, gegen den PVC-U nicht resistent ist, transportieren und am Erdboden installierte Systeme. PVC-U ist ein voll recyclebares Material.

ВТ ПВХ ВНУТРЕННЯЯ СЛИВНАЯ СИСТЕМА

Внутренняя сливная ВТ система (high temperature – 95°C) из несмагченного поливинилхлорида (ПВХ-У) предназначена для контура сточных вод внутри зданий. Формованные детали и трубы из ПВХ-У для внутренней сливной системы с клеевыми соединениями можно применять там, где требуется высокая тепловая, химическая и механическая устойчивость деталей трубопроводов вместе с легким монтажом и высоким качеством соединений. Формованные детали Plast Brno отвечают самым высоким качественным параметрам и утверждены для применения в соответствии с нормой ČSN EN 1329 Авторизованным лицом № 224 ИТС Злин. Их предполагаемый срок службы составляет минимально 50 лет при стандартных условиях. Использованный материал обладает очень хорошими гидравлическими свойствами (минимизация образования осадков), а при горении на воздухе является трудногорючим (ČSN 730862, тип В). ПВХ-У трубы и формованные детали запрещено применять для производств, где постоянные рабочие температуры превышают 90°C, и для систем, через которые проходят носители с содержанием веществ, к которым ПВХ-У является неустойчивым, а также для систем, сделанных под землей. ПВХ-У является полностью перерабатываемым материалом.

KG KLAPKY

KG klapy slouží jako ochrana proti zpětnému vzduť, vnikání zápachů a hlodavců z kanalizačního řadu. Zpětná klapka se v horizontální poloze v režimu „otevřeno“ automaticky zavře vždy, když bude odpadní voda proudit proti obvyklému směru odtoku. Tím vzniká ochrana proti zpětnému vzduť za současně propustnosti klapy při odtoku. Zpětná klapka se zavírá manuální pákou a trvale tak uzavírá propustnost potrubí v obou směrech toku. Třída klapek 0-2, instalace a použití se provádí dle ČSN 756760. Výrobky jsou certifikovány dle EN 13564. Použitý materiál PP.

KG CLAP VALVES

KG valves are used as protection against return banking, infiltration of odours and rodents from the sewer system line. The clap valve in the horizontal position of the “open” mode closes automatically when waste waters flow against the usual drainage direction, thus protecting

against return banking while ensuring that the valve is still permeable during drainage. The clap valve is closed by a manual lever and it permanently stops the permeability of the pipeline in both flow directions. Valve Class 0-2, installation and application according to ČSN 756760. The products are certified according to EN 13564. Material: PP.

KG RÜCKKLAPPE

Die KG Klappe dient als Schutz gegen den Rückstau, Eindringen von Geruch und Nagetieren aus der Kanalisation. Die tRückklappe schließt sich in der horizontalen Lage im Regime „geöffnet“ automatisch jedes Mal, wenn das Abwasser gegen die gewöhnliche Richtung des Abflusses fließt. Damit entsteht ein Schutz gegen den Rückstau bei gleichzeitiger Durchlässigkeit der Klappe am Abfluss. Die hintere Klappe wird manuell mit einem Hebel geschlossen und so wird die Durchlässigkeit der Rohrleitungen in beide Flussrichtungen dauernd geschlossen.

Die Klasse der Klappen ist 0-2, Installation und Gebrauch nach ČSN 756760. Die Produkte sind zertifiziert nach EN 13564. Material PP.

KG ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

KG клапаны служат в качестве защиты от обратного течения воды, проникновения запахов и грызунов из сети канализации. Обратный клапан в горизонтальном положении в режиме «открыто» автоматически закрывается всегда, когда сточная вода будет течь против стандартного потока стока. Тем самым возникает защита от обратного течения воды при одновременной пропускной способности клапана при сливе. Обратный клапан закрывается вручную рычагом и так закрывается постоянно проходимость трубы в обоих направлениях потока. Класс клапанов 0-2, установка и применение в соответствии с нормой ČSN 756760. Изделия сертифицированы в соответствии с нормой EN 13564. Материал ПП.

NOTES | AUFZEICHNUNGEN | ЗАМЕТКИ

NOTES | AUFZEICHNUNGEN | ЗАМЕТКИ

ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY

POZNÁMKY

NOTES | AUFZEICHNUNGEN | ЗАМЕТКИ

[illegible]

POZNÁMKY

NOTES | AUFZEICHNUNGEN | ЗАМЕТКИ

ODTOKOVÉ ŽLABY

SIFONY

WC DOPLŇKY

PODLAHOVÉ VPUSTI

HT PP TVAROVKY A TRUBKY

HT PŘÍSLUŠENSTVÍ

HT PVC TVAROVKY

POZNÁMKY

NOTES | AUFZEICHNUNGEN | ЗАМЕТКИ

[illegible]



Plast Brno, spol. s r.o. | Jarní 42 | CZ - 614 00 Brno
Tel.: +420 545 242 466 | Fax: +420 545 242 466
www.plastbrno.cz